



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/1506/2025, de 29 de diciembre, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban los correspondientes planes de pesca.

El artículo 21 de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León, clasifica las aguas pescables de manera que, conforme a los artículos 23, 24 y 26 serán cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales y aguas en régimen especial las masas de agua declaradas como tales por la consejería competente en materia de pesca. En el caso de los cotos de pesca, además, y de acuerdo con el artículo 23.2, su régimen de aprovechamiento vendrá establecido en el correspondiente Plan de Pesca. Análogamente, el artículo 27 determina las aguas no pescables y, de acuerdo con el artículo 28, serán refugios de pesca las masas de agua declaradas como tales por la consejería competente en materia de pesca, de tal forma que el ejercicio de la pesca estará prohibido en ellos con carácter permanente.

Por otra parte, el artículo 32 de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, dispone que la consejería competente en materia de pesca planificará la gestión y el aprovechamiento de los recursos pesqueros al objeto de asegurar su sostenibilidad, de acuerdo con los principios recogidos en el artículo 3 de la Ley y en la normativa en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Y el artículo 33 de la misma establece los instrumentos de planificación de la gestión de los recursos pesqueros, entre ellos, los Planes de Pesca que definirán las condiciones técnicas precisas en que se desarrollará la práctica de la pesca.

Esta planificación deberá basarse en el conocimiento científico de las poblaciones acuáticas, así como de los demás factores hidrobiológicos, ecológicos y sociales. El actual conocimiento técnico de las poblaciones de los recursos piscícolas, fruto de los datos obtenidos a través de la Red de Seguimiento y Control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León y de los hábitos del colectivo pescador y de otros factores sociales que interactúan con aquellas motivan, de acuerdo con la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, la aprobación de instrumentos de planificación, con la finalidad de asegurar un aprovechamiento convenientemente regulado que no ponga en peligro el estado de conservación de las poblaciones en las masas de aguas pescables así declaradas. En el caso de las aguas en régimen especial, su declaración obedece a la necesidad de que la práctica de la pesca sea sometida a un régimen distinto al ordinario, estableciéndose sobre ellas determinadas especificaciones por las particularidades de estas masas de agua, bien por las especies que las habitan, bien por el régimen de caudales a las que se encuentran sometidas. Finalmente, la declaración de los refugios de pesca responde al deber de protección de aquellas masas de agua donde por razones biológicas, científicas

o educativas la pesca estará prohibida con carácter permanente en aras de la conservación de las poblaciones acuáticas o de otros grupos de fauna protegida presentes en ellas.

La Orden MAV/64/2025, de 24 de enero, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban los correspondientes planes de pesca ha servido para el desarrollo de uno de los niveles de planificación contenidos en la Ley 9/2013, de 3 de diciembre. A partir de la mejor información disponible, resulta aconsejable actualizar el contenido de algunos planes de pesca, realizando correcciones o modificaciones puntuales y, en otros, declarando masas de agua pescables bajo algunas de las figuras previstas en la Ley, siempre con la finalidad de asegurar un aprovechamiento compatible con la conservación de las poblaciones en las masas de aguas pescables, o bien declarando refugios de pesca en aquellas masas de agua donde la pesca debe estar prohibida con carácter permanente. Por ello y en aplicación del principio de seguridad jurídica se ha considerado conveniente dejar sin efecto la Orden MAV/64/2025, de 24 de enero y aprobar una nueva orden que integre todas las modificaciones llevadas a cabo en materia de planes de pesca.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23, 24, 26 y 37 de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León, y de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

PROPONGO

Primero.– Declarar cotos de pesca las masas de agua que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden y aprobar sus correspondientes planes de pesca, recogidos en el mismo anexo.

Segundo.– Declarar escenarios deportivo-sociales las masas de agua que se relacionan en el Anexo II y aprobar sus correspondientes planes de pesca, recogidos en el mismo anexo.

Tercero.– Declarar aguas en régimen especial las masas de agua que se relacionan en el Anexo III y aprobar sus correspondientes planes de pesca, recogidos en el mismo anexo.

Cuarto.– Declarar refugios de pesca las masas de agua que se relacionan en el Anexo IV.

Quinto.– Dejar sin efecto la Orden MAV/64/2025, de 24 de enero, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban los correspondientes planes de pesca.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción



Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma.

Valladolid, 29 de diciembre de 2025.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUAREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ



Anexo I

Cotos de Pesca

Coto de Pesca
Hoyos del Espino

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hoyos del Espino | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Estación de Aforo | |
| Límite inferior | Denominación | Charco de Las Navas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,28 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, JUEVES | | | |
| Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Hoyocasero

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Hoyocasero | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia del río Alberche con el río Piquillo | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Hoyocasero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,06 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES | | | | 7 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Navalosa

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Navalosa | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura de la garganta de Navalvao | |
| Límite inferior | Denominación | La Fonseca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,51 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, JUEVES | | | | 5 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Bohoyo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Garganta de Bohoyo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Bohoyo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Confluencia de la Garganta de Bohoyo con arroyo Gargantilla | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,47 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES | | | | 7 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"

Coto de Pesca
Lanchar

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Lorenzo de Tormes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charco del Lanchar | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia del río Tormes-arroyo Los Sauces | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,93 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES | | | | 7 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"

**Coto de Pesca**
Aravalle II

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Aravalle | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | La Carrera | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente del Molino de la Canaleja | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia del río Aravalle con el Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,93 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES | | | | 5 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"



Coto de Pesca
El Hornillo II

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Arenal | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Arenas de San Pedro | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de El Tejar | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Fuente de la Chiva | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,00 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES | | | | 5 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"

Coto de Pesca
Navalperal de Tormes

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalperal de Tormes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Navacepeda de Tormes | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Navalperal de Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,30 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES | | | | 7 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Laguna de Gredos

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Gredos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalperal de Tormes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite superior de la Laguna de Gredos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el Gargantón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,72 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|-------------|-----------------|---|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 15 de mayo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | JUEVES | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | | |
| | | Trucha común: | 22 | 2 | | | |
| | | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla " <i>Talla y cupo por especies</i> " | | | | | | | |

Coto de Pesca
Garganta de Gredos

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Garganta de Gredos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalperal de Tormes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia con el Gargantón | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,29 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio periodo | Tercer sábado de marzo | Fin periodo | 15 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | 9 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 9 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 22 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes luminicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca
Aravalle I

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Aravalle | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Umbrías | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de las Ventas (T.M. de Umbrías) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente del Molino de la Canaleja | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,31 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | | <i>Fin período</i> | 15 de julio |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Nº Permisos/día 4 |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | | Trucha común: | 0 | 0 | | |
| | | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca
Cinco Lagunas

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Cinco Lagunas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zapardiel de la Ribera | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Limite superior de la primera laguna | |
| Límite inferior | Denominación | Limite inferior de la quinta laguna | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,30 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 15 de mayo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | 7 | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Coto de Pesca**
Zapardiel de la Ribera

| | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalperal de Tormes | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Navalperal de Tormes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura de la Garganta del Hornillo en el Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,67 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|--------------------|-------------|------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|--|----------------------|--------------------------|--|
| | Trucha común: | | 0 |
| Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Navalonguilla

| | | | |
|--|----------------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Garganta de los Caballeros | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalonguilla | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Navalguijo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Tormellas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,81 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día 6 |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Los Llanos

| | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Los Llanos de Tormes | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de Bohoyo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Restos del puente de Las Hoyuelas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,20 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | 7 | |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Barbellido

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Garganta de Barbellido | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Juan de Gredos | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Las Juntas | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,49 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período Días Sin Muerte | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Permisos/día |
| | | | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Treviño

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ayuda | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de las Ventas de Armentia | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la localidad de Treviño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,95 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 4 |
| | | Días Con Muerte | VIERNES | | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies".

Coto de Pesca
Escaño

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|-------|
| Provincia | BURGOS | | | |
| Río/Masa de agua | Nela | Cuenca | EBRO | |
| Término municipal | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Nela a molino de Nela | | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Tubilla | | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | | |
| | 5,17 | | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, DOMINGO | | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

| Coto de Pesca Fresneda | | | |
|---|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Tirón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Fresneda de la Sierra Tirón | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Punto conocido como "Tres aguas" | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de Ferrerías | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,62 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-------------|--|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 4 |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 4 |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | |
| | Trucha común: | | 19 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | 8 | | 2 | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Villarmentero

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Urbel | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Las Quintanillas | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Lodoso | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de ctra. Tardajos-Rabé de las Calzadas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,61 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, VIERNES | | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"

Coto de Pesca
Vizcaínos

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Pedroso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vizcaínos | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente del Molino de Vizcaínos | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Piedrahíta de Muñó | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,12 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, VIERNES, DOMINGO | | | | 7 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Barbadillo del Mercado

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Pedroso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Barbadillo del Mercado | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera BU-V-8205 en Pinilla de los Moros | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el Arlanza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,98 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de mayo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO | | | 4 |
| | | Días Con Muerte | LUNES, VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"

Coto de Pesca
Valle de Mena

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Cadagua | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Maltrana | |
| Límite inferior | Denominación | Límite coto Balmaseda (Vizcaya) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,47 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Cerezo del Río Tirón

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Tirón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Cerezo de Río Tirón | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Fresno de Río Tirón | |
| Límite inferior | Denominación | Límite con la Comunidad Autónoma de La Rioja | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,67 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | VIERNES, DOMINGO | | | | 4 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Albillos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ausín | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Albillos | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente carretera BU-P-1001 de entrada a Arcos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Arlanzón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,17 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, DOMINGO | | | | 5 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"



Coto de Pesca
Covarrubias

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hortigüela | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa monasterio S: Pedro de Arlanza | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura cauce Molinar de Retuerta en Arlanza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,25 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------------|--|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO | | | 8 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pecador y día | |
| | Trucha común: | | 25 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

| Coto de Pesca Los Vados | | | |
|---|-----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castrillo de la Reina | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Margen derecha: embarcadero de Los Vados; Margen izquierda: desembocadura del arroyo Regollar (frente embarcadero) | |
| Límite inferior | Denominación | Muro de la presa de cola del Embalse de Castrovido ("Los Vados") | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,51 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pecador y día | | |
| | Trucha común: | 25 | | 2 | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprinidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
San Felices

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Rudrón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura Pozo Azul | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Valdeleja | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,59 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, DOMINGO | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Coto de Pesca
Haza**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Adrada de Haza | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente a la altura de la localidad de Hontangas | |
| Límite inferior | Denominación | Puente del camino de Haza a Fuentemolinos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,02 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 03 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, SÁBADO | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de julio | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Hoyales

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hoyales de Roa | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa de riegos de Hoyales de Roa | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del canal del Riaza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,93 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 03 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| | 1 | Días Sin Muerte | JUEVES, DOMINGO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, FESTIVO | | | 8 |
| | | | | | | |
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 2 | 01 de julio | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | 2 | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| | | | | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Valdivieso

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Valdivielso | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la localidad de Puente Arenas | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la carretera de Población a la N-232 km. 525,5 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,39 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 30 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES | | | 8 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Pesquera de Ebro

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura en el río Rudrón | |
| Límite inferior | Denominación | Estrechamiento de las calzadas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,03 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 03 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, DOMINGO | | | 10 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, FESTIVO | | | 10 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | 8 | 2 | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca
Vallejo

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Cadagua | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Villasuso de Mena | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Villasana de Mena | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,86 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Quintanabaldo

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Nela | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Valdeporres | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Santelices | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente del ferrocarril aguas abajo de Quintanabaldo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,19 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

Cebos y señuelos en días Sin Muerte Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte.

Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca Santurde

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Trueba | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Montija | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Villalázara | |
| Límite inferior | Denominación | Pozo Peña en Villamezán | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,90 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Pedruzo

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ayuda | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de camino Pedruzo a ctra. local Miranda a Berneda | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de camino Pariza a ctra. Albaina Arlucea | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,91 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Neila

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Najerilla | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la ctra. a Villavelayo | |
| Límite inferior | Denominación | Límite con la Comunidad Autónoma de la Rioja | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,41 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca

Laguna Brava (Lagunas de Neila)

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Brava (Lagunas de Neila) | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Laguna Brava (Lagunas de Neila) | |
| Límite inferior | Denominación | Laguna Brava (Lagunas de Neila) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,46 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 3 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca Huérmeces

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Urbel | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Huérmeces | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia con el arroyo Montorio | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Huérmeces (camino Nuez Abajo) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,47 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Lezana - Sopeñano

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Cadagua | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Camino de Lezana-Villasana | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Villasuso de Mena | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,18 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período Días Sin Muerte | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día |
| | | | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pecador y día | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca
Barbadillo II

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Pedroso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Barbadillo del Pez | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del río Valdocas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Barbadillo del Pez | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,28 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de mayo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Barbadillo I

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Pedroso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Barbadillo de Herreros | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Barbadillo de Herreros | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura río Valdorcas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,45 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Tubilla del Agua

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Rudrón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Tubilla del Agua | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Zona de baños de Tablada Rudrón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite de los términos de Tubilla y Covanera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,14 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Engaña

| | | | |
|---|-------------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Engaña | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Valdeporres | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Túnel de La Engaña | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Nela | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,46 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 9 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Tórtoles de Esgueva

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Embalse Tórtoles | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Tórtoles de Esgueva | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Camino circular de la cola del embalse | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del embalse | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,14 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Permisos/día | |
| | | | | Días Con Muerte | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Tenca | | 25 | | 2 | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Coto de Pesca
El Castillo**

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Rio/Masa de agua | Omaña | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riello | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente antiguo de Aguasmestas (Valle Gordo) | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Guisatecha | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,10 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 9 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
La Omañuela

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Omaña | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riello | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de La Omañuela | |
| Límite inferior | Denominación | Puente Castro de la Lomba a Riello | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,94 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Villafeliz

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Luna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Emiliano | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Truébano | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la carretera de Abeltas a Sena de Luna | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,77 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Pereje

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Valcarce | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Trabadelo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la playa fluvial de Trabadelo | |
| Límite inferior | Denominación | Viaducto "Cachilobos" de la autovía A-6 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,91 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, DOMINGO | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, FESTIVO | | | 14 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Felmín

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Torio | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cármenes | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del arroyo Valverdín | |
| Límite inferior | Denominación | Puente Cimero en el límite superior de las Hoces de Vegacervera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,35 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/peador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Vegamián

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Lillo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Redipollos | |
| Límite inferior | Denominación | Estrecho de la Peña de Armada y Peña Utrero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,80 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Burbia

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Burbia | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villafranca del Bierzo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Veguellina | |
| Límite inferior | Denominación | Puente Sotelo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,74 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio periodo | 01 de mayo | Fin periodo | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, SÁBADO | | | | 10 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca Acebedo

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burón | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Acebedo | |
| Límite inferior | Denominación | Puente nuevo aguas arriba de Burón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,19 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca
Boca de Huérgano

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Yuso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Barniedo de la Reina | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Boca de Huérgano | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,88 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Cea

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Cea | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valderrueda | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Carrizal | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Vega de Almanza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,88 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | VIERNES, DOMINGO, | | | | 7 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Villafranca

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Burbia | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Corullón | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la carretera N-VI en Villafranca | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse El Pelgo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,86 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|-----------------|----|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | VIERNES, SÁBADO | | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 14 |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 22 | | 2 | | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | | |



Coto de Pesca
Candín

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Ancares | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Candín | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Pereda de Ancares | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Villarbón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,78 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------|--|-----------------|---|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de mayo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, DOMINGO | | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | JUEVES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 8 |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | | Trucha común: | 22 | | 2 | | |
| | | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla " <i>Talla y cupo por especies</i> " | | | | | | | |

| Coto de Pesca Garaño | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Luna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Los Barrios de Luna | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Central de Mora de Luna | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la Autopista AP-66 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,99 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------------|--|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, DOMINGO | | | 12 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, FESTIVO | | | 12 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Rioseco

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Luna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Rioseco de Tapia | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Presa de Selgas | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Santibáñez de Ordás | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,64 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------------|----|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos /día | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, SÁBADO | | | | 11 |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 11 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permiso s/día | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 11 |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Villarroquel

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Luna - Orbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cimanes del Tejar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Toma de agua del canal de Carrizo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente Colgante de Llamas a Azadón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,68 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|----------------------|--|------------------------|---------|--|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | <i>Inicio período 1</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período 1</i> | 31 de agosto | Nº Permisos/día | | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | | 10 | |
| | | Días Con Muerte | DOMINGO, FESTIVO | | | | 10 | |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | <i>Inicio período 2</i> | 01 de septiembre | <i>Fin período 2</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día | | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 10 | |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno | |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> | | | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | | | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | | | |

Coto de Pesca
Sardonedo

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Rio/Masa de agua | Orbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santa Marina del Rey | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Toma de agua del canal del Páramo en Huerga del Río | |
| Límite inferior | Denominación | Balsón de Santa Marina del Rey (límite superior del AREC "El Balsón") | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,41 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES, DOMINGO | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, FESTIVO | | | 14 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Bernesga

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Bernesga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villamanín | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Villanueva de la Tercia | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la Gotera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,71 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca Cúa Sur

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Cúa | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Toral de los Vados | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Toma de la presa de San Martín | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Villamartín | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,46 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | | 10 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Toreno

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Toreno | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Toreno | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia río Primout | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura de Río Velasco (Límite superior del AREC Barcena) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,91 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|----------------------|--|------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | <i>Inicio período 1</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período 1</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, VIERNES, DOMINGO | | | 12 |
| | | Días Con Muerte | JUEVES, SÁBADO, FESTIVO | | | 12 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | <i>Inicio período 2</i> | 01 de agosto | <i>Fin período 2</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla " <i>Talla y cupo por especies</i> " | | | | | | |

Coto de Pesca
Tolibia

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Curueño | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdelugeros | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente Km 14,300 de la carretera LE-321 | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de los Verdugos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,46 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Vegaquemada

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegaquemada | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de La Mata de la Riba | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de la Central de Lugán | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,41 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, VIERNES, SÁBADO | | | | 15 |
| | | Días Con Muerte | JUEVES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 15 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 12 |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Cerezales

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegas del Condado | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Antiguo Azud "Sotopuerto" | |
| Límite inferior | Denominación | Desagüe de las balsas previas del centro piscícola de Vegas del Condado (40 metros aguas arriba de la valla de cierre) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,64 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, VIERNES, DOMINGO | | | | 10 |
| | | Días Con Muerte | JUEVES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 10 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 10 |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
El Condado I

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegas del Condado | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de villanueva del Condado | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Villafruela del Condado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,38 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---------------|-----------------|
| Período s hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, VIERNES, SÁBADO | | | 11 |
| | | Días Con Muerte | JUEVES, DOMINGO, FESTIVO | | | 11 |
| Período s hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 11 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 24 | 2 | | |
| | Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Pesquera

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cubillas de Rueda | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Azud de la presa de Pesquera | |
| Límite inferior | Denominación | Línea de alta tensión Navatejera-Guardo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,76 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, SÁBADO | | | | 13 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 13 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 13 |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Gradefes

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Gradefes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Azud de la comunidad de regantes de Villahibiera en Vega de Monasterio | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Gradefes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,40 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, DOMINGO | | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, FESTIVO | | | | 14 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Quintana de Rueda

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Gradefes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa del Molino de Quintana de Rueda | |
| Límite inferior | Denominación | Paso del camino de la Aldea del Puente a San Miguel de Escalada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,40 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, SÁBADO | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | DOMINGO, FESTIVO | | | 14 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 14 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca Priaranza

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Duerna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Luyego | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del río Llamas | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la antigua central de Velilla de la Valduerna | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,77 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca Valdepiélago

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Curueño | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdepiélago | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Nocedo de Curueño | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de la Vecilla, aguas abajo del Puente de la Vía | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,72 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
El Condado II

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdefresno | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Desagüe de la piscifactoría de Castrillo de Porma | |
| Límite inferior | Denominación | Villimer | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,03 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Tierra de la Reina

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Yuso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de paso al Valle Lechada | |
| Límite inferior | Denominación | Area recreativa La Suelta Grande | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,48 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 11 |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Manzaneda

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Eria | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Truchas | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente Viejo de Villar del Monte | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del río Pequeño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,35 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| <u>OTRAS LIMITACIONES</u> | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Duerna

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Duerna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lucillo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Molina Ferrera | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Quintanilla Boisán | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,90 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período Días Sin Muerte | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Vidrieros

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Ruinas del puente Teblo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Refugio de pescadores en el término local de Vidrieros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,18 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|--------------------|-------------|------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Segundo domingo de abril | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Velilla

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Presa del embalse de Compuerto | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Salida de agua de la piscifactoría de Velilla del Río Carrión | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,18 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----------|--|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | | Fin período | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 15 de octubre |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | |
| | | Trucha común: | 0 | | 0 | |
| | | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | | Gobio | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Piscardo | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca
La Serna

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Nogal de las Huertas | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre el río en la Serna | |
| Límite inferior | Denominación | Casco urbano de Villanueva de los Nabos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,40 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, JUEVES | | | 8 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día | | |
| | Trucha común: | | 24 | 2 | | |
| | Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Coto de Pesca Ventanilla

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Rivera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre el río en San Martín de los Herreros | |
| Límite inferior | Denominación | Puente sobre el río en Ventanilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,63 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Segundo domingo de abril | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Quintanaluengos

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Frente al casco urbano de Ligüérezana | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Pasarela de la estación de aforo de Salinas de Pisuerga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,66 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-----------|--|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | | <i>Fin período</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | LUNES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | Trucha común: | | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | | |



Coto de Pesca
Arauz

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arauz | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del arroyo Cortés en el arroyo Arauz | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del arroyo Arauz en el río Carrión | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,71 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de mayo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Pineda

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Confluencia río Carrión - Barranco del Hospital | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Ruinas del puente Teblo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,95 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Segundo domingo de abril | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | 12 | |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | Trucha común: | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Saldaña

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pedrosa de la Vega | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Saldaña | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite de términos de Gañinas y Moslares de la Vega | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,97 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 14 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Carrión

| | | | |
|--|-----------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Carrión de los Condes | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Casco urbano de Villanueva de los Nabos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Carrión de los Condes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,24 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 15 |

| | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Cardaño

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Cardaño | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del arroyo de Vallejo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de Pisuerga (puente Agudín) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,12 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|--|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Segundo domingo de abril | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 9 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pecador y día | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Tormes

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sieteiglesias de Tormes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Punto situado 500 metros aguas arriba del puente de Fresno Alhándiga | |
| Límite inferior | Denominación | Azud de la piscifactoría de Galisancho | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,75 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | | | | |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
El Chorrón

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pelayos | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Pie de la presa del Embalse de Santa Teresa | |
| Límite inferior | Denominación | Refugio de pesca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,39 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Galisancho

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galisancho | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Azud de la piscifactoria de Galisancho | |
| Límite inferior | Denominación | Molino aguas arriba de la Aceña Oviedo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,31 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
Villagonzalo II

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Encinas de Abajo | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Azud de la Central de Mirat, en Villagonzalo | |
| Límite inferior | Denominación | Puente nuevo de Encinas de Abajo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,18 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Con Muerte | JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | |
| | Hucho: | 70 | | 1 | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Tenca: | 25 | | 2 | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En este coto, una vez alcanzado el cupo de hucho, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte en las condiciones establecidas el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |

Coto de Pesca
Villovela

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Pirón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Escobar de Polendos | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Fuente de Covatillas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Villovela | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,00 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES | | | | 3 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 3 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"



Coto de Pesca
Aprisqueras

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Pirón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Basardilla | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Cola del Embalse del Pirón | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del Embalse del Pirón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,54 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 4 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |

Coto de Pesca
Sepúlveda

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Duratón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sepúlveda | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Fuente de la Salud | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Fábrica de la Luz | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,89 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES | | | | 4 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"

Coto de Pesca
La Velilla

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pedraza | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desagüe del Molino de las Umbrías | |
| Límite inferior | Denominación | Camino de Arahetes a Tejadilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,82 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES | | | | 3 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 3 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Coto de Pesca
La Serreta

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lastras de Cuéllar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente carretera de Aguilafuente a Lastras de Cuéllar | |
| Límite inferior | Denominación | Límite inferior de la finca La Serreta | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,35 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, SÁBADO | | | 4 |
| | | Días Con Muerte | DOMINGO | | | 4 |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Coto de Pesca
Riofrío de Riaza

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riofrío de Riaza | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Cola del Embalse de Riofrío | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del Embalse de Riofrío | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,26 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de abril | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.



Coto de Pesca
Las Pegueras

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lastras de Cuéllar | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente del Molino Ladrón | |
| Límite inferior | Denominación | Camino de Satudivieco | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,20 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.



Coto de Pesca Cambrones

| | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cambrones | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Palazuelos de Eresma | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Cruce con el arroyo de Sietearroyos | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de la cacera de Palazuelos de Eresma y Trescasas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,66 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |



Coto de Pesca Puente Segoviano

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cuéllar | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Calle Hontonar MUP nº 14 | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la antigua carretera Segovia-Valladolid | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,36 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |

Coto de Pesca
El Espinar

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Moros | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Espinar | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Cola del embalse del Espinar o Vado de las Cabras | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del embalse del Tejo o las Tabladillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,38 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

En el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, el acceso a esta masa de agua solamente se podrá realizar a pie.

Coto de Pesca
Pajares

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Arevalillo de Cega | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Rebollo | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del arroyo La Matilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,39 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Coto de Pesca
Ceguilla

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Ceguilla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Aldealengua de Pedraza | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Cola del embalse de Ceguilla | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del embalse de Ceguilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,75 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | 4 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre



Coto de Pesca Covaleda

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Covaleda | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Soria en el Término Municipal de Covaleda | |
| Límite inferior | Denominación | Puente del arroyo Mojón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,75 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | VIERNES | | | | 5 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Muriel de la Fuente

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Abión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Blacos | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Pasarela de La Fuentona aguas arriba del Refugio de la Fuentona, en el término municipal de Cabrejas del Pinar | |
| Límite inferior | Denominación | Alambrada de la finca del paraje La Viña (1,5 Km aguas arriba del Puente de Blacos sobre río Abión) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,50 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | VIERNES, SÁBADO | | | | 5 |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprinidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Langosto

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Royo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Langosto | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la carretera SO-800 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,22 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Coto de Pesca
Sotos

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Ucero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdemaluque | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa de riego situada 1 kilómetro aguas arriba del puente de Valdemaluque | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de riego 1 Km aguas abajo Puente Sotos (antigua granja de avestruces) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,88 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Coto de Pesca
Chavaler

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Almarza | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia de los ríos Razón y Tera | |
| Límite inferior | Denominación | Molino de Batán (en la Localidad de Chavaler) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,86 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Coto de Pesca
Ucero

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Ucero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ucero | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente en la crta de El Burgo de Osma a San Leonardo de Yagüe | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de riego situada 1 kilómetro aguas arriba del puente de Valdemaluque | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,78 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/peador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies". En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.



Coto de Pesca
Hermisende

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tuela | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hermisende | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa de la zona de baño de Hermisende | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del Arroyo Pequeño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,02 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-------------|-----------------|---|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES | | | | |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 4 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 21 | | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |

Coto de Pesca
Galende

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Salida del río Tera del Lago de Sanabria | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera que une la ZA-104 con Pedrazales | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,33 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Coto de Pesca**
Trefacio

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Trefacio | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Trefacio | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Molino Botero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del río Trefacio en el río Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,93 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, JUEVES | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 19 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"



Coto de Pesca
Mercado del Puente

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Robleda-Cervantes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Presa la Chopera | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa de la antigua Fábrica de la Luz | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,67 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|-------------|-----------------|---|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio periodo | Último sábado de marzo | Fin periodo | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, JUEVES | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | | | | | | | |
| | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | | |
| | | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes luminicas artificiales. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla " <i>Talla y cupo por especies</i> " | | | | | | | |



Coto de Pesca
Mozar

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villanazar | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Frente ermita de Colinas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Paso del canal sobre el río Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,00 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de enero | <i>Fin período</i> | 31 de diciembre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 30 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

Coto de Pesca
Sejas-Sanabria

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Negro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Manzanal de los Infantes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite entre los TM de Asturianos y Manzanal de los Infantes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite entre las localidades de Otero y Donadillo (cortafuegos) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,93 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | |
| Días Con Muerte | MARTES, VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 | |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--------------------------|--|
| | Trucha común: | | 21 |
| Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "*Talla y cupo por especies*"



Coto de Pesca Peque

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Negro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Rionegro del Puente | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del río La Ribera | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del arroyo Palazuelo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,34 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|-------------|-----------------|---|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | | |
| | Trucha común: | 21 | 2 | | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Señuelos con más de un anzuelo, cebos naturales, lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes luminicas artificiales. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | | |

Coto de Pesca
Castro

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Castro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pedralba de la Pradería | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la Ctra. que une la Ctra. N-525 con Pedralba de la Pradería | |
| Límite inferior | Denominación | Presa San Miguel | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,66 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|-------------|-----------------|---|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 6 |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO | | | | 6 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz | | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | | |



Anexo II

Escenarios Deportivo-Sociales



Escenario Deportivo Social
Aliseda de Tormes

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santiago del Tormes | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la Angostura | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura de la Garganta de Navamediana en el río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,60 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 14 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

**Escenario Deportivo Social**
El Hornillo

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Arenal | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Hornillo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Molino del Tío Nestor o de Berrecoso | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente El Tejar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,27 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|



Escenario Deportivo Social
Mirueña

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Mirueña | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Solana de Rioalmar | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Margen derecha.: Confluencia del regato de los Arroyos en el embalse Margen izquierda.: Confluencia del río Almar en el embalse | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen izquierda.: Presa del embalse | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,48 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de enero | <i>Fin período</i> | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |
| | Tenca | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales |
|--|---|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

Escenario Deportivo Social
Fuentes Claras

| | | | |
|---|---------------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Fuentes Claras | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ávila | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del Arroyo del Obispo | |
| Límite inferior | Denominación | Puente del ferrocarril Ávila - Salamanca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,68 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 70 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 0 | 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | | |
| | Gobio | 0 | 0 | | | |
| Tenca | 0 | 0 | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

Escenario Deportivo Social
Arlanzón

| | | | |
|---|-------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castrillo del Val | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre Arlanzón de Ctra. local de N-120 a Tinieblas de la Sierra, T.M. de S. Millán de Juarros | |
| Límite inferior | Denominación | Pasarela sobre el Arlanzón en el camino de Venta Los Adobes a Cardeñajimeno en T.M. de Cardeñajimeno | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,86 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 15 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|



Escenario Deportivo Social
Ciudad de Burgos

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burgos | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente del bulevar en Fuentes Blancas | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de las piscinas de San Amaro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,78 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 15 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 0 | 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | | |
| | Gobio | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

Escenario Deportivo Social
Duero

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Aranda de Duero | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Antigua presa de Altresa, en T.M. de Fresnillo de las Dueñas (Coordenadas X: 447.191; Y: 4.611.521) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa de la Azucarera en el T.M. de Aranda de Duero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,38 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de enero | <i>Fin período</i> | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | 0 | | 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | | 0 | | |
| | Gobio | 0 | | 0 | | |
| Tenca | 0 | | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PERMITIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



Escenario Deportivo Social
Ponferrada

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Ponferrada | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de hierro frente a los juzgados de Ponferrada | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la carretera N_536 en Villalibre de la Jurisdicción | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,12 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

Cebos y señuelos en días Sin Muerte Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte.

Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

Escenario Deportivo Social
Santa Marina del Rey

| | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Orbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santa Marina del Rey | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | 15 metros aguas abajo del azud de Santa Marina del Rey | |
| Límite inferior | Denominación | Puente romano en Hospital de Órbigo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,28 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

Escenario Deportivo Social
Villanueva del Carrizo

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Orbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Carrizo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Azud de regulación : Coordenadas: X: 269010: Y: 4719749 Huso 30 ETRS 89 | |
| Límite inferior | Denominación | Toma de agua del canal del Páramo en Huerga del Río (Límite superior del coto Sardonedo) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,83 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

Escenario Deportivo Social
Villomar

| | | | |
|---|----------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasabariego | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Límite inferior del vedado del azud de Villomar (50 m.) | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Mansilla de las Mulas de la antigua N-601 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,60 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 0 | 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | |
| Gobio | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

Escenario Deportivo Social
Antoñán del Valle

| | | | |
|---|------------------------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Antoñán del Valle | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Benavides | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Las aguas embalsadas de los arroyos tributarios | |
| Límite inferior | Denominación | Muro de presa del embalse | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,55 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 50 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 0 | 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | |
| Gobio | 0 | 0 | |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales |
|-------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

Escenario Deportivo Social
Carrión

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villalba de Guardo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Mantinos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Villalba de Guardo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,57 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | 0 | | 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | | 0 | | |
| Gobio | 0 | | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

Escenario Deportivo Social
Pino del Río

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pino del Río | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre el río en Fresno del Río | |
| Límite inferior | Denominación | Puente sobre el río en Pino del Río | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,80 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

Escenario Deportivo Social
Alba de Tormes

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ejeme | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Isla de las Verdinas (división río frente a Encinas de Arriba) | |
| Límite inferior | Denominación | Punto situado 1.900 metros aguas arriba del puente de Alba de Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,35 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 30 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

Escenario Deportivo Social
Tormes I

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pelayos | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Refugio de Pescadores | |
| Límite inferior | Denominación | Punto situado 500 metros aguas arriba del puente de Fresno Alhándiga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,15 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS | | | 30 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 0 | 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | | |
| | Gobio | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



Escenario Deportivo Social
Tormes III

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villamayor | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Debajo de la depuradora de Villamayor | |
| Límite inferior | Denominación | Molino "El Canto" | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,39 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 50 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |
| | Tenca | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales |
|--|---|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|



Escenario Deportivo Social
Embalse de Santa Teresa I

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Montejo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Término Municipal de Montejo. Margen izquierda en el paraje de las Coronillas | |
| Límite inferior | Denominación | Término Municipal de Montejo. Margen izquierda en el paraje de las Coronillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,78 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 0 | 0 | | |
| | Barbos: | | 0 | 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 0 | 0 | | |
| | Gobio | | 0 | 0 | | |
| Tenca | | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PERMITIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



| |
|---|
| Escenario Deportivo Social Embalse de Santa Teresa II |
|---|

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cespedosa de Tormes | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Término Municipal de Cespedosa de Tormes. Margen derecha aguas abajo y aguas arriba del puente de la carretera SA-104 que une Cespedosa de Tormes y Guijuelo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Término Municipal de Cespedosa de Tormes. Margen derecha aguas abajo y aguas arriba del puente de la carretera SA-104 que une Cespedosa de Tormes y Guijuelo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,62 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de enero | <i>Fin período</i> | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | |
| | Trucha común: | | 0 | | 0 | |
| | Barbos: | | 0 | | 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 0 | | 0 | |
| | Gobio | | 0 | | 0 | |
| Tenca | | 0 | | 0 | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PERMITIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



Escenario Deportivo Social
Cega

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navafria | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del arroyo del Chorro | |
| Límite inferior | Denominación | Piscinas de Navafria | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,25 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 0 | 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | | |
| | Gobio | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

**Escenario Deportivo Social
Duero I**

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Garray | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa del embalse del Campillo de Buitrago | |
| Límite inferior | Denominación | Límite del Monte de Utilidad Pública 179 Valonsadero (mojón nº 2) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,93 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|



Escenario Deportivo Social
Camarzana

| | | | |
|---|-------------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Camarzana de Tera | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa las Huelgas | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del área recreativa de Camarzana de Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,41 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 30 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 0 | 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | | |
| | Gobio | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| Escenario Deportivo Social Castronuño | | | |
|---|---------------------------------|--|------------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de San José (Río Duero) | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castronuño | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente del ferrocarril Medina del Campo-Zamora | |
| Límite inferior | Denominación | Margen derecha: Área cercada de la zona del carrizal delimitada como área de Reserva en el Espacio Natural Riberas de Castronuño; Margen izquierda: Únicamente se permite la pesca en las inmediaciones del regato de la Fuente del Caño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,37 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | |
| | Barbos: | 0 | 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | |
| | Gobio | 0 | 0 | | |
| Tenca | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | |
| | | | | | |



Escenario Deportivo Social
San Miguel del Pino

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Miguel del Pino | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite de los términos municipales de Tordesillas y Villanueva del Duero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Azud sobre el río Duero aguas abajo de San Miguel del Pino | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,28 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 90 |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | | Trucha común: | 0 | 0 | | |
| | | Barbos: | 0 | 0 | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | |
| | | Gobio | 0 | 0 | | |
| | Tenca | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

**Escenario Deportivo Social
Villaralbo I**

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villaralbo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Paso del gasoducto sobre el río Duero (Puesto de pesca nº 1) | |
| Límite inferior | Denominación | Puesto de pesca nº 60 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,92 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | Barbos: | 0 | 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | | |
| | Gobio | 0 | 0 | | | |
| Tenca | 0 | 0 | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



Escenario Deportivo Social
Villalarbo II

| | | | |
|---|--------------|------------------------|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villalarbo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puesto de pesca nº 61 | |
| Límite inferior | Denominación | Puesto de pesca nº 125 | |
| Longitud | Km | | |
| | 1,10 | | |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 65 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales |
|-------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES



**Escenario Deportivo Social
Villaralbo III**

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villaralbo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puesto de pesca nº 126 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Área recreativa de la Cuba (Puesto de pesca nº 140) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,61 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de enero | <i>Fin período</i> | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|--|---|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales |
|--|---|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

Escenario Deportivo Social
Esla

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Milles de la Polvorosa | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | 1 km aguas arriba de la desembocadura del río Tera en el río Esla | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del río Tera en el río Esla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,99 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 100 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|--|---|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales |
|--|---|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

Escenario Deportivo Social
Puente de la Estrella

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Cebrián de Castro | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Paraje Puente la estrella en el margen izquierdo del embalse | |
| Límite inferior | Denominación | 1,5 km aguas abajo del punto anterior por el margen izquierdo del embalse | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,52 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 100 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 0 | 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | |
| Gobio | 0 | 0 | |
| Tenca | 0 | 0 | |

Cebos y señuelos en días Sin Muerte Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales

Pesca desde aparato de flotación

PERMITIDO

OTRAS LIMITACIONES



Escenario Deportivo Social
Ermita de Argusino

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Salce | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | 1 km aguas arriba de la Ermita de Argusino (29T, 729731, 4574371) | |
| Límite inferior | Denominación | 1 km aguas abajo de la Ermita de Argusino (29T, 729731, 4574371) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,00 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 100 |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | |
| | Trucha común: | | 0 | | 0 | |
| | Barbos: | | 0 | | 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 0 | | 0 | |
| | Gobio | | 0 | | 0 | |
| Tenca | | 0 | | 0 | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PERMITIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



Anexo III

Aguas en Régimen Especial



Aguas en Régimen Especial Controlado Navacepeda de Tormes

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Juan de Gredos | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Charco de Las Navas (límite inferior del coto de Hoyos del Espino) | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Navacepeda de Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,81 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 14 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Aguas en Régimen Especial Controlado
Zapardiel

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zapardiel de la Ribera | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura de la Garganta del Hornillo en el Tormes | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de La Angostura | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,08 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 11 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de Santa Lucía

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Santa Lucía | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Solana de Ávila | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Cola del embalse de Santa Lucía | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del embalse de Santa Lucía | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,70 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|--|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Aguas en Régimen Especial Controlado Bohoyo

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Bohoyo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura de la Garganta de Navamediana en el Tormes (límite inferior del EDS) | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la carretera de Bohoyo (límite superior del coto de Los Llanos) | |
| Longitud | Km | 2,76 | |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 14 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 25 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Aguas en Régimen Especial Controlado
El Arenal

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Arenal | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Arenal | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la carretera de Mombeltrán a El Arenal | |
| Límite inferior | Denominación | Molino del tío Néstor o de Berrecoso (límite superior del EDS del Hornillo-I) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,19 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 22 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Aguas en Régimen Especial Controlado
Arenas de San Pedro

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Arenal | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Arenas de San Pedro | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Fuente de la Chiva (límite inferior del coto Hornillo II) | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia del río Pelayo con el río Arenal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,04 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 16 |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 22 | 2 | | |
| | Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

**Aguas en Régimen Especial Controlado
La Horcajada**

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Losar del Barco | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia río Tormes-arroyo Los Sauces (límite inferior del coto de Lanchar) | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia del río Tormes con la Garganta de Becedillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,68 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 16 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 16 de julio | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Barco de Ávila**

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Barco de Ávila | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura de la Garganta de Los Caballeros en el Tormes | |
| Límite inferior | Denominación | Charco del Lanchar (Límite superior del coto del Lanchar) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,99 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 48 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 16 de julio | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Alberche**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Navaluenga | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente Nuevo, en el término municipal de Burgoondo | |
| Límite inferior | Denominación | Inicio del embalse de El Burguillo (Puente de Venero Claro) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,45 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 15 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 68 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 16 de julio | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales y ninfas de efemerópteros Fam. Siphonuridae, Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos, cangrejillas y gusarapas), señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.
Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Peñaranda**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arandilla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zazuar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la carretera BU-924 en Peñaranda de Duero | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de las piscinas municipales de Aranda de Duero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,50 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 40 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Gumiel de Izan**

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Gromejón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Quintana del Pidío | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la Autovía A-1 | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de La Aguilera a Quintana del Pidío | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,41 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 20 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Hermosilla**

| | | | |
|---|-----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Oca | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Los Barrios de Bureba | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Quintanillabon | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Hermosilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 17,13 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 50 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Pedroso**

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Pedroso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Barbadillo del Pez | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de carretera de Salas BU-825 en el TM de Barbadillo del Pez | |
| Límite inferior | Denominación | Puente del molino de Vizcaínos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,62 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Vilviestre**

| | | | |
|---|-----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Palacios de la Sierra | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Vilviestre del Pinar | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Palacios de la Sierra | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,48 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 18 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Villagalijo**

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Tirón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Belorado | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente del cruce de la carretera de Villagalijo con la BU-811 | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la N-120 en Belorado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,22 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 20 |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|--|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Trueba**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Trueba | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Medina de Pomar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa de Cubilla, a la altura de la base aérea de Las Navas | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Nela | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,90 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 20 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Lodoso**

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Urbel | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valle de Santibáñez | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente del área recreativa de Santibáñez de Zarzaguda | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Lodoso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,27 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 20 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Ordunte**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ordunte | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de Ordunte | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de Ordunte | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,71 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS | | | | 60 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación**PROHIBIDO****OTRAS LIMITACIONES**

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Aguas en Régimen Especial Controlado Bugedo

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Oroncillo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Miranda de Ebro | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la autopista AP-1 aguas abajo de Ameyugo | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Ebro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,85 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 30 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Pinillos de Esgueva**

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Esgueva | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Terradillos de Esgueva | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la carretera BU-110 en Cabañas de Esgueva | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la carretera BU-P-1131 en Torresandino | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,22 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 20 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de Alba**

| | | | |
|---|---------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Oca | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Villafranca Montes de Oca | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Cola del embalse de Alba | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del embalse de Alba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,21 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 25 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Hortigüela**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Contreras | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del río Valparaíso | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del Monasterio de San Pedro de Arlanza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,71 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | 1 | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 18 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | 2 | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 25 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Sarracín**

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ausín | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Modúbar de la Emparedada | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Revillarruz | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la autovía A-1 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,86 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 20 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Maltrana**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Cadagua | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Cerezo | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del Canal de Maltrana | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,70 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 10 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse del Sobrón**

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Tobalina | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Embalse de Sobrón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Embalse de Sobrón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 28,11 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 01 de enero | <i>Fin período</i> | 31 de diciembre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | Días Sin Muerte | | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 30 |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--------------------------|--|
| | Trucha común: | | 0 |
| Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | | 8 | 2 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, líneas de pesca trenzadas, estrímeros y peces-presa artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

No se permite la pesca en las siguientes zonas:

- 100 metros a ambos lados del embarcadero ubicado a la altura de la localidad de San Martín de Don (margen izquierda del embalse)
- 100 metros a ambos lados del puente sobre la carretera que une la localidad de Tobalinilla con la carretera BU-530, en su margen izquierda
- Islotes existentes en el interior del embalse

Agua en Régimen Especial Controlado
Incinillas

| | | | | |
|---|---|--|--------------------|-------|
| Provincia | BURGOS | | | |
| Río/Masa de agua | Ebro | Cuenca | EBRO | |
| Término municipal | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa de Bailera | | |
| Límite inferior | Denominación | Puente carretera N-232 en Valdenoceda | | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | | |
| | 7,47 | | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 18 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Co Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Villarcayo

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | | |
| Río/Masa de agua | Nela | Cuenca | EBRO | |
| Término municipal | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Tubilla | | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Villacomparada de Rueda | | |
| Longitud | Km | | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,90 | | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | 1 | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 40 |
| | | | | | | |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de agosto | Fin período | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | 2 | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| | | | | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Medina

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Nela | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Medina de Pomar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Presa aguas arriba de la carretera CL-628 (Urbanización Medinabella) | |
| Límite inferior | Denominación | Puente del Vado, carretera BU-V-5601 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,95 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|--|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 20 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | 8 | | 2 | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
Nofuentes

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Nela | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Cuesta-Urria | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Nofuentes a Urria | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura río Ebro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,24 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 30 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------|------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 31 de agosto | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Agua en Régimen Especial Controlado
Zarzosa**

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castrillo de Riopisuerga | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del Arroyo Madre en Zarzosa de Riopisuerga | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite con la provincia de Palencia en el término municipal de Castrillo de Riopisuerga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,23 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 30 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------|------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| | Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 |
| Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Melgar

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Melgar de Fernamental | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Presas en el término de San Lorente de la Vega | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la autovía Burgos - León A-231 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,30 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|---------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 20 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
Torregalindo

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Torregalindo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de de la carretera CL-603 en T.M. de Torregalindo | |
| Límite inferior | Denominación | Puente a la altura de la localidad de Hontangas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,01 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 04 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 25 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Fuentemolinos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuentecén | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de Haza a Fuentemolinos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa de riegos de Hoyales | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,14 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|---------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 04 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 18 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
Arlanzón

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pineda de la Sierra | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de Arlanzón | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de Arlanzón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,53 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 30 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse del Ebro

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Embalse del Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Valdebezan | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Embalse del Ebro | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse del Ebro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 27,38 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS | | | 100 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | 8 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Villalvilla

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burgos | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de las piscinas de San Amaro | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la autovía del Camino de Santiago A-231 en el término municipal de Tardajos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,37 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | | 30 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Urquiza

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasur de Herreros | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de Uzquiza | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de Uzquiza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,68 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS | | | 120 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado
Orbaneja

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la localidad de Orbaneja del Castillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del río Rudrón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,74 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES | | | 25 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------|------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado
Villanueva Rampalay

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Zamanzas | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Estrechamiento de las calzadas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Pasarela de Tudanca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,07 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|---------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 18 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | 8 | 2 | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Bernesga**

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Bernesga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | La Pola de Gordón | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de acceso a las obras del AVE | |
| Límite inferior | Denominación | Puente en carretera N-630 en Puente Alba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,73 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 11 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Villameca**

| | | | |
|---|-----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Tuerto | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Quintana del Castillo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Aguas embalsadas de Villameca | |
| Límite inferior | Denominación | Límite superior del Vedado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,61 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Ultimo sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 17 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Eria**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Eria | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castrocontrigo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia del río Pequeño | |
| Límite inferior | Denominación | Puente "de la Fervienza" en carretera LE-126 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,03 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Ultimo sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 14 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Cúa Norte**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Cúa | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Fabero | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura río Anllarinos | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del arroyo de Rioseco en Barcena de la Abadía | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,06 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Ultimo sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 14 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Pelgo**

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Burbia | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Toral de los Vados | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Aguas abajo del embalse del Pelgo | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con el Cúa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,59 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Ultimo sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Valtabuyo**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Valtabuyo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Luyego | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Aguas embalsadas del río Valtabuyo | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de Valtabuyo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,84 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Ultimo sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 18 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de las Rozas**

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de las Rozas | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villablino | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la carretera C-631 y puente del ferrocarril sobre el río Caboalles | |
| Límite inferior | Denominación | Vedado por encima del muro de la presa del Embalse de las Rozas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,30 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 60 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de Matalavilla**

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Matalavilla | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Páramo del Sil | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Aguas embalsadas del Embalse de Matalavilla | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Vedado por encima del muro de la presa del Embalse de Matalavilla (línea de seguridad, aproximadamente) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,31 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|---------|--|---|--|--------------|-------------------------|----------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 60 |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | | |
| | | Trucha común: | 35 | 2 | | | |
| | | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla " <i>Talla y cupo por especies</i> " | | | | | | | |

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Cabrera**

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Cabrera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Castrillo de Cabrera | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Robledo de Losada | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con el río Cabo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,89 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 12 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Agua en Régimen Especial Controlado**
La Magdalena

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Luna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Soto y Amío | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la Autopista AP-66 (Límite inferior coto de Garaño) | |
| Límite inferior | Denominación | Límite aguas embalsadas del embalse de Selgas en la desembocadura del arroyo o barranco Villanalambre | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,25 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



Agua en Régimen Especial Controlado
El Balsón

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Orbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santa Marina del Rey | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Limite inferior del coto de Sardonedo | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Santa Marina del Rey (Límite superior del EDS) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,30 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 2 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 40 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Órbigo

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Órbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villarejo de Órbigo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente autopista León – Astorga | |
| Límite inferior | Denominación | Azud de Villoria de Orbigo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,84 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 11 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Palacios del Sil

| | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL | |
| Término municipal | Palacios del Sil | | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia del Arroyo Tejado | | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia del Arroyo Pedroso | | |
| Longitud | Km | | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,70 | | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| | 1 | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 14 |
| | | | | | | |
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | 2 | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| | | | | | | |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado
Ondinas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Palacios del Sil | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Embalse de las Ondinas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite superior del Vedado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,80 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | <i>Inicio período 1</i> | Ultimo sábado de marzo | <i>Fin período 1</i> | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | | 10 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | <i>Inicio período 2</i> | 01 de agosto | <i>Fin período 2</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|---|----------------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse del Porma

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boñar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Estrecho de la Peña de Armada y Peña Utrero (Limite inferior del coto Vegamian) | |
| Límite inferior | Denominación | Límite superior del Vedado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,74 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 48 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Peñarrubia

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Carucedo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Aguas embalsadas Peñarrubia | |
| Límite inferior | Denominación | Límite superior del Vedado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,78 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Marne

| | | | |
|---|----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Mansilla Mayor | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente N-601 en Puente Villarente | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Esla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,08 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Lugán

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegaquemada | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Candanedo de Boñar en el límite inferior del Vedado | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Valderrodezo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,82 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 13 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse Selga de Ordás

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Luna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santa María de Ordás | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Límite aguas embalsadas en la desembocadura del arroyo o barranco Villanalambre (Límite AREC Luna) | |
| Límite inferior | Denominación | Límite superior del vedado del contraembalse de Selga de Ordás | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,25 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 7 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Puente Paulón

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Orbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Soto de la Vega | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Valdesandinas | |
| Límite inferior | Denominación | Puente Paulón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,34 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Agua en Régimen Especial Controlado**
Sil

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Total de los Vados | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Peón | |
| Límite inferior | Denominación | Puente colgante de Valiña | |
| Longitud | Km | | |
| | 3,65 | | |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMIGO, FESTIVO | | | 7 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse de Riaño

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riaño | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Límite superior de las aguas embalsadas de Riaño (cota altitud 1.100 m.s.n.m.) | |
| Límite inferior | Denominación | Límite superior del Vedado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 39,20 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 60 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse de la Fuente del Azufre

| | | | |
|---|---------------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de la Fuente del Azufre | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Ponferrada | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Vedado por debajo del muro de la presa del Embalse de Bárcena | |
| Límite inferior | Denominación | Vedado por encima del muro de la presa del Embalse de Fuente del Azufre | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,76 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 12 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse de Bárcena

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Ponferrada | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde la confluencia del arroyo de Velasco con el río Sil | |
| Límite inferior | Denominación | Vedado por encima del muro de la presa del Embalse de Bárcena | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 32,30 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 60 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Aleje

| | | | |
|---|--------------|-----------------------|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Crémenes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Verdiago | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Vegamediana | |
| Longitud | Km | | |
| | 5,15 | | |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, SÁBADO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, DOMINGO, FESTIVO | | | 10 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Mansilla de las Mulas

| | | | |
|---|----------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villanueva de las Manzanas | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la antigua N-601 en Mansilla de las Mulas | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con el río Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,10 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, FESTIVO | | | 14 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Sahagún

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Cea | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sahagún | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente Canto en Sahagún | |
| Límite inferior | Denominación | Puente en San Pedro de las Dueñas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,56 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, SÁBADO, FESTIVO | | | 12 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Galleguillos

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Cea | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sahagún | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Límite superior de las aguas embalsadas del trasvase Cea-Carrión en Galleguillos | |
| Límite inferior | Denominación | Límite provincia Valladolid | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,96 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---------------|--|-------------------------|----------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, SÁBADO, FESTIVO | | | | 14 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pecador y día | | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse de Luna

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Luna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sena de Luna | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Aguas embalsadas del pantano de Barrios de Luna | |
| Límite inferior | Denominación | Límite superior del Vedado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 17,15 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Ultimo sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 36 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de Camporredondo**

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Camporredondo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río Carrión en Triollo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen derecha presa del Embalse de Camporredondo / Margen izquierda desembocadura del arroyo Miranda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 23,70 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | 15 de junio | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | 15 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------|------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 40 | 1 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de Compuerto**

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión/Embalse de Compuerto | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Margen derecha presa del embalse de Camporredondo / Margen izquierda presa del Embalse de Camporredondo, exceptuando el tramo comprendido entre la desembocadura del arroyo de Valsurbio y 600 metros aguas arriba del puente sobre el arroyo de Valcobero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen derecha presa del Embalse de Compuerto / Margen izquierda presa del Embalse de Compuerto | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,91 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | <i>Inicio período 1</i> | 15 de junio | <i>Fin período 1</i> | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | | 15 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------|------------------------|----------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | <i>Inicio período 2</i> | 01 de septiembre | <i>Fin período 2</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 40 | 1 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Aguas en Régimen Especial Controlado Embalse de Ruesga

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Rivera/Embalse de Ruesga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Márgen izquierda puente del río en Ventanilla / Margen derecha área recreativa de la isla (camino) | |
| Límite inferior | Denominación | Margen izquierda presa del embalse de Ruesga / Margen derecha camping de Ruesga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,31 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | 15 de junio | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | 36 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 40 | 1 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |



**Aguas en Régimen Especial Controlado
Valdavia**

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Valdavia | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Respenda de la Peña | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Santana | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del arroyo Oncarido, junto al cementerio de Congosto de Valdavia | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,71 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio periodo</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin periodo</i> | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | 7 |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | Sin talla | | Sin cupo | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
Nogales

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Alar del Rey | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Nogales de Pisuerga | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Barrio de San Vicente | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,82 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período 1</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período 1</i> | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | <i>Días Con Muerte</i> | MARTES, JUEVES | | | | 11 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período 2</i> | 01 de septiembre | <i>Fin período 2</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|--|----------------------|---------------|-----------------|----------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | MARTES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | <i>Días Con Muerte</i> | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse de Requejada

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga/Embalse de Requejada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río Pisuerga en la ctra. PP-2111 hacia Polentinos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen derecha desembocadura del arroyo Remolina / Margen izquierda MUP N° 219 "La Yesta" | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,03 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período 1</i> | 15 de junio | <i>Fin período 1</i> | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|----------|
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | LUNES, JUEVES | | | | Sin pase |
| | | <i>Días Con Muerte</i> | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 30 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período 2</i> | 01 de septiembre | <i>Fin período 2</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
| | | <i>Días Sin Muerte</i> | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | <i>Días Con Muerte</i> | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 40 | 1 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Embalse de Aguilar

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga/Embalse de Aguilar de Campoo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Aguilar de Campoo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Ermita de Ntra. S ^a de Quintanahernando en Salinas de Pisuerga | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa del embalse de Aguilar de Campoo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 64,31 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | 15 de junio | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 50 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 35 | 1 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprinidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Herrera

| | | | |
|---|---------------------|---|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Herrera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre el río en la ctra. C-627 (puente de San Francisco) | |
| Límite inferior | Denominación | Límite de las provincias de Palencia y Burgos | |
| Longitud | Km | | |
| | 6,74 | | |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | | 13 |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
La Vega

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Saldaña | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Punto situado más al Sur de la parcela 15001 del polígono 103 de Saldaña | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río en Saldaña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,03 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período 1</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período 1</i> | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | | 4 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período 2</i> | 01 de septiembre | <i>Fin período 2</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|---|----------------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Guardo

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Guardo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Presa del embalse de la central térmica de Velilla | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de regulación del cauce de derivación hacia Mantinos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,51 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | | 9 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Celadilla

| | | | |
|---|--------------------|---|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villota del Páramo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre el río en Pino del Río | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del arroyo del Manadero o Valmentinos, aguas abajo de la localidad de Celadilla del Río | |
| Longitud | Km | 5,82 | |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| | 1 | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | 12 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | 2 | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Salinas

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Salinas de Pisuerga | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Pasarela de la estación de aforo de Salinas de Pisuerga | |
| Límite inferior | Denominación | Ermita de Ntra. S ^a de Quintanahernanado en Salinas de Pisuerga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,45 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, JUEVES | | | 5 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Aguilar

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Aguilar de Campoo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa de regulación del cuérnago en el casco urbano de Aguilar de Campoo | |
| Límite inferior | Denominación | Margen derecho puente sobre el río en ctra. N-611 / Margen izquierdo antigua fábrica de harinas de Fontaneda en el cuérnago | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,60 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, JUEVES | | | 5 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
La Horadada

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pomar de Valdivia | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa reguladora de entrada de agua a la piscifactoría Campoo | |
| Límite inferior | Denominación | Presa reguladora de la central hidroeléctrica de La Horadada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,35 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, MIÉRCOLES | | | | 9 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Torre Val**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pedraza | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia con el río Ceguilla | |
| Límite inferior | Denominación | Coto de pesca de La Velilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,36 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Molino La Villa**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Moros | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Espinar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia con el arroyo Bollos | |
| Límite inferior | Denominación | Puente antiguo de la Ctra El Espinar-Segovia | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,30 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Tercer sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Aguisejo**

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Aguisejo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ayllón | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Presas del molino de Cubo situada aguas arriba de la localidad de Santibáñez de Ayllón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Estebanvela | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,23 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | VIERNES, SÁBADO | | | | 7 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | | |
| | Trucha común: | 21 | | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
Montejo de la Vega

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Montejo de la Vega de la Serrezuela | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Montejo Ctra. SG-V-9321 | |
| Límite inferior | Denominación | Límite con la provincia de Burgos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,94 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Pontón Alto

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Eresma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Real Sitio de San Ildefonso | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Margen derecho: desde la desembocadura del Aº del Camposanto , margen izquierdo: desde el puente de la ctra. De Segovia a San Ildefonso | |
| Límite inferior | Denominación | Hasta la presa en ambos márgenes | |
| Longitud | Km | 4,54 | |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Tercer sábado de marzo | Fin período 1 | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 38 |
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de julio | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 21 | 2 | | |
| | Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Campamento Covaleda**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Covaleda | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia de los ríos Duero y Trigera (T.M de Duruelo) | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de los Arrieros (T.M de Covaleda) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,37 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de mayo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 17 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Velasco**

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Abión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Torralba del Burgo | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Valdenarros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,05 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 60 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Osma**

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Abión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la Tejada (carretera CL-116) | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia en el río Ucero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,44 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 26 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Cidacos II

| | | | |
|---|---------------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Cidacos-Embalse de Enciso | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Yanguas | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Cola del embalse de Enciso (aprox. kilómetro 45 de la carretera SO-615) | |
| Límite inferior | Denominación | Límite con la provincia de La Rioja | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2.96 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Período s hábil es y días hábil es | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 40 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Período s hábil es y días hábil es | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de julio | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | 8 | 2 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Salduero-Molinos**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Salduero | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente del Arroyo Mojón (T. M Covalada) | |
| Límite inferior | Denominación | Cola del embalse de la cuerda del pozo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,05 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 26 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Revinuesa**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Revinuesa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vinuesa | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Refugio de pescadores de Vinuesa | |
| Límite inferior | Denominación | Cola del embalse de la cuerda del pozo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,40 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 36 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Razón**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Razón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Rebollar | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del Arroyo de la Cerrada (T.M Villar del Ala) | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia de los ríos Razón y Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,86 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 42 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|---|
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" |

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Tera**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Garray | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Tardesillas | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia de los ríos Tera y Duero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,03 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 12 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Jubera**

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Jalón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Medinaceli | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la Autovía A-2 (Salida 154 Lodaes) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia de los Ríos Jalón y Blanco | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,27 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|----------------|--|---|--|-------------|--------------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período</i> | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 48 |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | | Trucha común: | 24 | 2 | | |
| | | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | | Piscardo: | 8 | 2 | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | |
| | | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla " <i>Talla y cupo por especies</i> " | | | | | | |



Agua en Régimen Especial Controlado Garray-Soria

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Soria | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Confluencia de los ríos Duero y Tera | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Piedra de Soria | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,38 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 40 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Tardajos

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Los Rábanos | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Presa del Embalse de los Rábanos | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Tardajos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,24 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 84 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Almarail

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cubo de la Solana | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Vado sobre el río Duero en Ituero | |
| Límite inferior | Denominación | Azud de Almarail | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,67 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 48 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Olmeda

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Ucero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Ubicación antigua presa de la Olmeda | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia de los Ríos Ucero y Duero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,95 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 30 |

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Vilviestre

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Royo | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Vilviestre de los Nabos | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Langosto | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,14 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 25 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación

PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Buitrago

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero-Embalse Campillo de Buitrago | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Soria | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera SO-800 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa del embalse del Campillo de Buitrago | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,66 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 42 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------|------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Talla y cupo por especies | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |

| | | |
|--|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

Pesca desde aparato de flotación PERMITIDO

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Agua en Régimen Especial Controlado
Jalón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Jalón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Arcos de Jalón | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente del camino del Tejar (T.M Arcos del Jalón) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Limite con la provincia de Zaragoza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,89 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | <i>Inicio período 1</i> | Último sábado de marzo | <i>Fin período 1</i> | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 72 |
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | <i>Inicio período 2</i> | 01 de julio | <i>Fin período 2</i> | 31 de julio | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | |
| | Trucha común: | | 24 | | 2 | |
| | Barbos: | | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| | Gobio: | | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | | 8 | | 2 | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | |
| | Prohibidos | | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla " <i>Talla y cupo por especies</i> " | | | | | | |

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Porto**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Bibey | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de San Sebastián | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de San Sebastián | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,01 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 36 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Villarino**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Villarino | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Trefacio | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre el camino de Villarino a Rozas | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,52 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 21 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Puente Porto**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Segundera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de Puente Porto | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de Puente Porto | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,51 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 36 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 26 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Tuela II**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tuela | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hermisende | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa Velois | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de la zona de baño de Hermisende | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,54 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 7 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Negro**

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Negro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Manzanal de los Infantes | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Límite entre las localidades de Otero y Donadillo (cortafuegos) | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del caño del Molino Grande de Otero del Centeno | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,85 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Fontirín**

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Fontirín | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Muelas de los Caballeros | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente sobre el río Fontirín en la carretera ZA-125 | |
| Límite inferior | Denominación | Límite de los términos municipales de Muelas de los Caballeros y Peque | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,38 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 30 de junio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 24 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de Vega de Tera**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Aguas embalsadas del embalse de Vega de Tera (presa rota) | |
| Límite inferior | Denominación | Aguas embalsadas del embalse de Vega de Tera (presa rota) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,65 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 26 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Galende**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del río Trefacio en el Tera | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del río Villarino en el Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,90 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 5 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 26 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Puebla de Sanabria**

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cobrerros | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa de la antigua fábrica de la luz | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del río Castro en el río Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,85 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 6 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 26 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Embalse de Agavanzal**

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Calzadilla de Tera | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de Agavanzal | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de Agavanzal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 44.33 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de agosto | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 180 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 28 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|--|
| | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Cernadilla**

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Sanabria | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | La presa de San Francisco en el término municipal de Puebla de Sanabria | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del embalse de Cernadilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 27,33 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 120 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 28 | 2 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 6 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos y cebo natural. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

**Aguas en Régimen Especial Controlado
Desembocadura del Tera**

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burganes de Valverde | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Paso del canal sobre el río Tera | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del río Tera en el río Esla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,43 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Pases de control/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | 36 |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 28 | 1 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
|-------------------------------------|--|---|
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"

Aguas en Régimen Especial Controlado Truchas

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Truchas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente la Abacería en Quintana de Sanabria | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,86 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 8 |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día | | | |
| | Trucha común: | 24 | 2 | | | |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Agua en Régimen Especial Controlado
Lago de Sanabria

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Lago de Sanabria | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Lago de Sanabria | |
| Límite inferior | Denominación | Lago de Sanabria | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,80 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de agosto | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 120 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de septiembre | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 28 | 2 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITID O |
|----------------------------------|---------------|

OTRAS LIMITACIONES

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre.

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies"



Agua en Régimen Especial Controlado Calzadilla

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Calzadilla de Tera | Modalidad de pesca | Mixto |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la carretera que une la localidad de Vega de Tera y Olleros de Tera | |
| Límite inferior | Denominación | Presa Las Huergas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,32 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------|-------------------------|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | Último sábado de marzo | Fin período 1 | 31 de julio | Nº Pases de control/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, JUEVES, VIERNES | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | 12 |
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 01 de agosto | Fin período 2 | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 26 | 2 | | |
| | Barbos: | | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| | Gobio: | | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | |
| Piscardo: | | Sin talla | Sin cupo | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Permitidos | Señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. | | | | |
| | Prohibidos | Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. | | | | | | |
| Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla "Talla y cupo por especies" | | | | | | |

Aguas en Régimen Especial
Embalse de Piedralaves

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Garganta de Nuña Cojo | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Piedralaves | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de Piedralaves | |
| Límite inferior | Denominación | Presas del Embalse de Piedralaves | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,71 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--|--------------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Tercer sábado de marzo | | <i>Fin período</i> | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |
| Tenca | 25 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|



Aguas en Régimen Especial
Aula del Río Pineda de la Sierra

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pineda de la Sierra | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Azud antigua piscifactoría de Pineada de la Sierra | |
| Límite inferior | Denominación | Cola Embalse Arlanzón, desembocadura del arroyo de Módubar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,28 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------|---------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 31 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | |
| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | 0 | | 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | | 0 | | |
| | Gobio y piscardo | 0 | | 0 | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | PROHIBIDO | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



Aguas en Régimen Especial
Aula del Río Miguel Delibes

| | | | |
|---|-------------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegas del Condado | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Desagüe de las balsas previas del centro piscícola de Vegas del Condado (40 metros aguas arriba de la valla de cierre) | |
| Límite inferior | Denominación | Desagüe del centro piscícola de Vegas del Condado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,64 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---|
| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período Días Sin Muerte | Ultimo sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día Uso exclusivo Aula del Río |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
| | | Trucha común: | | 0 | | 0 |
| | | Barbos: | | 0 | | 0 |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 0 | | 0 |
| | | Gobio y piscardo | | 0 | | 0 |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |



Agua en Régimen Especial Lago de Carucedo

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lago de Carucedo | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Carucedo | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Lago de Carucedo | |
| Límite inferior | Denominación | Lago de Carucedo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,28 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | 01 de enero | Fin periodo 1 | 31 de marzo | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 2 | Inicio período 2 | 1 de julio | Fin periodo 2 | 31 de diciembre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |
| Tenca | 25 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

**Aguas en Régimen Especial**
Centro del Cangrejo del Río

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Burejo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Herrera de Pisuerga | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Puente del camping de Herrera de Pisuerga | |
| Límite inferior | Denominación | 500 metros aguas arriba del camping de Herrera de Pisuerga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,49 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|----------------------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Uso exclusivo Aula del Río |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio y piscardo | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|---|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

En el caso de la pesca de cangrejo señal con retel para fines formativos y acompañados por monitores del centro, se autoriza durante todo el año, permitiéndose la exclusividad para dichas actividades fuera del período hábil para la pesca del cangrejo.



Aguas en Régimen Especial
Charcas y tramos para la pesca de la tenca (en la provincia de Salamanca)

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Varios | Cuenca | DUERO Y TAJO |
| Término municipal | Varios | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todas las masas de agua pescables clasificadas como "aguas libres no trucheras" de la provincia de Salamanca | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todas las masas de agua pescables clasificadas como "aguas libres no trucheras" de la provincia de Salamanca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período 1 | 01 de enero | Fin período 1 | 31 de diciembre | Nº Permisos/día | |
| | | Días Sin Muerte | | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS | | | | Sin pase |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | | |
| | | Trucha común: | 0 | 0 | | | |
| | | Barbos: | 0 | 0 | | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | | |
| | | Gobio: | 8 | 0 | | | |
| | | Piscardo: | 0 | 0 | | | |
| Tenca | 15 | 6 | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | Según tramos | | | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Aguas en Régimen Especial
Azud de Riobobos

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Dehesa-Azud de Riobobos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villar de Gallimazo y Campo de Peñaranda | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desembocadura del Canal de Trasvase y Arroyo de la Dehesa en zona embalsada (Azud) | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de Riobobos (Azud) en el término municipal de El Campo de Peñaranda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,24 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Fin período | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------|
| | PERÍODO 1 | 01 de enero | 28 de febrero | Ninguno |
| | | Días Sin Muerte | | |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | Sin pase |
| | PERÍODO 2 | 15 de agosto | 31 de diciembre | Ninguno |
| | | Días Sin Muerte | | |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | Sin pase |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |
| Tenca | 25 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

Agua en Régimen Especial
San Fernando

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santibáñez de Béjar | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa del embalse de San Fernando | |
| Límite inferior | Denominación | Toma de agua de Cespedosa de Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,97 | | |

PLAN DE PESCA

| Periodos hábiles y días hábiles | PERÍODO 1 | Inicio período 1 | 01 de enero | Fin período 1 | 14 de mayo <th>Nº Permisos/día</th> | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | | | | |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |
| Tenca | 15 | 6 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Pesca desde aparato de flotación | SEGÚN TRAMOS |
|----------------------------------|--------------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

**Agua en Régimen Especial
Eresma**

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Eresma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Segovia | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Presas de Batanes (aguas arriba de la ciudad de Segovia) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de Arévalo CL-607 sobre el río Eresma a la altura de la Escuela de capacitación y experiencias agrarias de Segovia | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,63 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 15 de febrero | <i>Fin período</i> | 15 de noviembre | Nº Permisos/día |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|--|---|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: Lombriz, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, señuelos con más de un anzuelo. |

Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO

OTRAS LIMITACIONES



Aguas en Régimen Especial
Cega

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lastras de Cuéllar | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Tramo de río y todas las aguas estacionales o temporales que discurren entre la finca Los Porretales de Lastras de Cuéllar y el M.U.P. nº 8 de Aguilafuente | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | M.U.P. nº 8 de Aguilafuente | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,30 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio periodo</i> | Tercer sábado de marzo | <i>Fin periodo</i> | 30 de abril | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | Sin pase | |
| Talla y cupo por especies | | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | |
| | | Trucha común: | 0 | 0 | | |
| | | Barbos: | 0 | 0 | | |
| | | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 | | |
| | Gobio y piscardo | 0 | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

Aguas en Régimen Especial
Aula del Río El Rincón del Ucero

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Ucero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ucero | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento del Río Ucero | |
| Límite inferior | Denominación | 500 m aguas arriba del puente sobre el mismo río en la carretera del Burgo de Osma a San Leonardo de Yagüe a la entrada del pueblo de Ucero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,05 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|----------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio periodo | Último sábado de marzo | Fin periodo | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Uso exclusivo Aula del Río |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio y piscardo | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|



Agua en Régimen Especial Embalse de los Rábanos

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Los Rábanos | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Pasarela peatonal de San Saturio | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del Embalse de los Rábanos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,14 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Sin pase |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | |
| Piscardo: | Sin talla | Sin cupo | |
| Tenca | 25 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevos, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales, líneas de pesca trenzadas, estrimeres y peces-presa artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

**Agua en Régimen Especial
Laguna de las Islas**

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Almazán | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Toda su extensión | |
| Límite inferior | Denominación | Toda su extensión | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,16 | | |

PLAN DE PESCA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|---------------|----------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | Último sábado de marzo | Fin período | 15 de octubre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | Uso exclusivo Aula del Río |
| | | Días Con Muerte | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio y piscardo | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

**Agua en Régimen Especial
Embalse de Monteagudo de las Vicarías II**

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Monteagudo de las Vicarías | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Monteagudo de las Vicarías | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | La línea imaginaria que une el observatorio de aves y el punto situado a 200 m por encima de la antigua presa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | La presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,65 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|------------------|------------------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | Último sábado de marzo | | <i>Fin período</i> | 30 de septiembre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | | | | Sin pase |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pecador y día</i> | | | |
| | Trucha común: | 0 | | 0 | | | |
| | Barbos: | 24 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Gobio: | 8 | | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 | | | |
| | Piscardo: | 8 | | 2 | | | |
| Tenca | 25 | | 2 | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Agua en Régimen Especial
Embalse de la Cuerda del Pozo**

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Soria | Modalidad de pesca | Con Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de la Cuerda del Pozo | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de la Cuerda del Pozo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 95,18 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 01 de enero | Fin período | 31 de diciembre <th>Nº Permisos/día</th> | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|--|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | | | | | Ninguno |
| | | Días Con Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 24 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 18 | 2 por especie salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Gobio: | 8 | 2 salvo del 1 de mayo al 15 de julio en que será 0 |
| | Piscardo: | Sin talla | Sin cupo |
| Tenca | 25 | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES



Agua en Régimen Especial Arroyo de la Encomienda

| | | | |
|---|-------------------------|--|------------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Arroyo de la Encomienda | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de la autovía de la Ronda Exterior VA-30 | |
| Límite inferior | Denominación | "Anfiteatro de la Vega" | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,11 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pecador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio y piscardo | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PERMITIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES



Agua en Régimen Especial Valladolid

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valladolid | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de El Cabildo, en la ciudad de Valladolid | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de La Hispanidad, en la ciudad de Valladolid | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,27 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de enero | | Fin período | 31 de diciembre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | | 0 | | 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 0 | | 0 | | |
| | Gobio y piscardo | | 0 | | 0 | | |
| Tenca | | 0 | | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | | PERMITIDO | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Agua en Régimen Especial Laguna de Duero

| | | | |
|---|--------------------|--|------------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Laguna de Duero | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Todas las aguas embalsadas | |
| Límite inferior | Denominación | Todas las aguas embalsadas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,00 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de enero | | Fin período | 31 de diciembre | Nº Permisos/día |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | Especie | | Talla mínima (cm) | | Cupo máximo/pescador y día | | |
| | Trucha común: | | 0 | | 0 | | |
| | Barbos: | | 0 | | 0 | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 0 | | 0 | | |
| | Gobio y piscardo | | 0 | | 0 | | |
| Tenca | | 0 | | 0 | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | PROHIBIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | |



**Agua en Régimen Especial
Cabezón de Pisuerga**

| | | | |
|--|---------------------|---|------------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Pisuerga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cabezón de Pisuerga | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Paraje "La Vecilla" | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Cementerio de Cabezón de Pisuerga | |
| Longitud | Km | <p>La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León</p> | |
| | 4,55 | | |

| PLAN DE PESCA | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | <i>Inicio período</i> | 1 de enero | | <i>Fin período</i> | 31 de diciembre | | |
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | | Nº Permisos/día |
| | | Días Con Muerte | | | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | | Ninguno |
| Talla y cupo por especies | <i>Especie</i> | | <i>Talla mínima (cm)</i> | | <i>Cupo máximo/pescador y día</i> | | | |
| | Trucha común: | | 0 | | 0 | | | |
| | Barbos: | | 0 | | 0 | | | |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | | 0 | | 0 | | | |
| | Gobio y piscardo | | 0 | | 0 | | | |
| Tenca | | 0 | | 0 | | | | |
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos | | | | | | | |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. | | | | | | | |
| Pesca desde aparato de flotación | | | | | PERMITIDO | | | |
| OTRAS LIMITACIONES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Agua en Régimen Especial
Embalse de Congosta**

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Congosta | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ayoó de Vidriales | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Todas las aguas embalsadas del embalse de Congosta | |
| Límite inferior | Denominación | Todas las aguas embalsadas del embalse de Congosta | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,42 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio y piscardo | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|

**Agua en Régimen Especial
Lagunas el Semillero**

| | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas el Semillero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castrogonzalo | Modalidad de pesca | Sin Muerte |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Término municipal de Castrogonzalo. Margen derecha del río Esla | |
| Límite inferior | Denominación | Término municipal de Castrogonzalo. Margen derecha del río Esla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,39 | | |

PLAN DE PESCA

| Períodos hábiles y días hábiles | PERÍODO | Inicio período | 1 de enero | Fin período | 31 de diciembre | Nº Permisos/día | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Días Sin Muerte | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO | | | | Sin pase |
| | | Días Con Muerte | | | | | Ninguno |

| Talla y cupo por especies | Especie | Talla mínima (cm) | Cupo máximo/pescador y día |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Trucha común: | 0 | 0 |
| | Barbos: | 0 | 0 |
| | Bogas, madrilla, bordallo, cacho: | 0 | 0 |
| | Gobio y piscardo | 0 | 0 |
| Tenca | 0 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cebos y señuelos en días Con Muerte | Prohibidos |
| Cebos y señuelos en días Sin Muerte | Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pesca desde aparato de flotación | PROHIBIDO |
|----------------------------------|-----------|

OTRAS LIMITACIONES

| |
|--|
| |
|--|



Anexo IV

Refugios de Pesca



Refugio de pesca
Aceña

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Aceña | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Peguerinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Cola del embalse de La Aceña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,74 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



| Refugio de pesca Arroyo Chubieco I | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Chubieco | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Peguerinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Cola del Embalse de Cañada Mojada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,02 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Chubieco II

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Chubieco | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Peguerinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Presa del Embalse de Cañada Mojada | |
| Límite inferior | Denominación | Cola del Embalse de la Aceña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,34 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Navalacuerda

| | | | |
|---|------------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Navalacuerda | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Peguerinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el Embalse de la Aceña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tormes

Provincia **ÁVILA**

Río/Masa de agua **Tormes**

Cuenca **DUERO**

Término municipal **Navarredonda de Gredos**

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes **Aguas trucheras**

Límite superior *Denominación* **Nacimiento**

Límite inferior *Denominación* **Puente Tamborríos**

Longitud **Km**
3,59

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Prado Puerto

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Juan de Gredos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite de las aguas privadas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Las Juntas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,31 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta Solana

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Solana de Ávila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de La Solana de Ávila a Santiago de Aravalle | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,90 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Aravalle

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Gil García | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Las Ventas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,95 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta del Endrinal

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Solana de Ávila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Aravalle | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,75 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de las Chorreras o Garganta de La Cepeda

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Juan de Gredos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Garganta de Barbellido | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,80 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de la Herguijuela

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Juan de Gredos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Arroyo Amialejo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,08 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Corneja

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafranca de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Azud aguas abajo de N-110 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 16,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Bohoyo

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Bohoyo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Arroyo Gargantilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,84 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta Navamediana

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Bohoyo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,52 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Los Caballeros

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalonguilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Navalguijo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,66 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Cervunal

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalperal de Tormes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Garganta de Gredos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,02 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Bedesa

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santiago del Tormes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,26 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Becedillas

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Becedas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Carretera C-500 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,79 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta Berrocosa

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalonguilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Garganta de Los Caballeros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,77 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de la Solana o de la Aliseda

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santiago del Tormes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,05 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de La Isla

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hoyos del Espino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Mayor

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Adaja | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sotalbo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del canal de Río Mayor | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Becerril

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Adaja | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Tornadizos de Ávila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Cola del embalse | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa el embalse | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,92 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Iruelas

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Barraco | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Embalse de El Burguillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,64 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Piquillo

| | | | |
|--|--------------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | San Martín del Pimpollar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Río Alberche | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,05 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Navalvao

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Navalosa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Alberche | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
El Gargantón

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zapardiel de la Ribera | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Garganta de Gredos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,84 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Pinar

| | | | |
|--|--------------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | San Martín del Pimpollar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Garganta de Navarenas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,80 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Alberche

| | | | |
|---|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Garganta del Villar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de la minicentral de Navalsáuz | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 24,18 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Astillero

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Hoyocasero | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Río Alberche | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,61 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Cañada Mojada

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Chubieco | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Peguerinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Cola del embalse de Cañada Mojada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa del embalse de Cañada Mojada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,90 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Serranillos o del Puerto de Serranillos

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Serranillos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de las Eras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Peñaltar o Cabrera

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Navaluenga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Alberche | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,65 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Navarenas ó río Arenillas

| | | | |
|--|--------------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | San Martín del Pimpollar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente sobre la N-502 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,03 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cofio

| | | | |
|--|-----------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Las Navas del Marqués | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente Saluda | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente del Pimpollar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,71 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Alardos

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Arroyo del Encinoso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,25 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Las Pozas

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalperal de Tormes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Garganta de Gredos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,87 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta Tejea

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Garganta de Alardos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,92 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Chilla

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Arroyo del Chorro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,18 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Remolinos

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Garganta de Chilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Castañarejo

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Garganta de Santa María | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,21 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta Blanca

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la pista forestal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,34 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta Lóbrega

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Arenas de San Pedro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Arroyo de las Cerradillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,85 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Santa María

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Charco Carreras | |
| Límite inferior | Denominación | Charco Carreras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Santa María (Charco Carreras)

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candeleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Límite superior del charco | |
| Límite inferior | Denominación | Represa del charco | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,09 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Endrinal

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Arenal | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Arenal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,61 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta del Pinar

Provincia ÁVILA

Río/Masa de agua Tormes

Cuenca DUERO

Término municipal Zapardiel de la Ribera

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras

Límite superior Denominación Límite inferior de la 5.ª laguna (o Laguna Bajera)

Límite inferior Denominación Garganta de Gredos

Longitud Km
8,70

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Las Torres o Mijares

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Mijares | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Presa de la piscina natural de Mijares | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,12 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Puerto del Pico

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Cuevas del Valle | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite de casco urbano de Cuevas del Valle | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,88 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Herradero

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Cuevas del Valle | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de La Centenera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,44 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Horcajo

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Cuevas del Valle | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la pista de La Morañega | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Seco

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Villarejo del Valle | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Garganta del Prado de Tablada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,29 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Hoya o del Argallón

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Gavilanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Pista forestal de las Veraniegos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,21 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Chorrera, Barbás o del Cabezo

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Gavilanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Pista forestal de las Veraniegos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,59 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cuevas

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Guisando | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Carril de las Hoyelas al Collado de la Casa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,80 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tejos o Arroyo de Chivetiles

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Hornillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Cantos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,50 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cantos

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Hornillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de La Francisca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,92 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta del Hornillo

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zapardiel de la Ribera | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Zarzoso

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Arenal | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de las Piscifactoría | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,76 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arenal

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | El Arenal | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de las Zahurdillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,14 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Placero

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Villarejo del Valle | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Los Tablados | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,10 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Boquerón

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tiétar | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Arenas de San Pedro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Arroyo del Ejido | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,53 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Voltoya

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Voltoya | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santa María del Cubillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Cola del embalse | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Carretera de Ávila a El Espinar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,98 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Nuñocojo

| | | | |
|--|----------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Garganta de Nuñocojo | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Piedralaves | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Pie de presa del Embalse de Piedralaves y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera C-501 en Piedralaves | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,71 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Picuezo (Gargantas de Ulaca y de la hija de Dios)

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Adaja | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sotalbo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Adaja | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,77 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta del Puerto de Mijares

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Garganta del Puerto de Mijares | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Burgohondo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Alberche | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,31 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta del Cuervo

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navarredonda de Gredos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de Valdeascas

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navarredonda de Gredos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Río Tormes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,40 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Garganta de La Covacha

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hoyos del Espino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite de las aguas privadas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Las Juntas | |
| Longitud | Km 1,72 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Las Chicas

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Alberche | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Navarrevisca | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Carretera local de Navarrevisca a Serranillos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,68 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de San Antón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de San Antón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Adanero | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de San Antón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de San Antón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,37 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Chorrito

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Chorrito | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Solana de Ávila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Chorrito | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Chorrito | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Redonda

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Redonda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Albornos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Laguna Redonda | |
| Límite inferior | Denominación | Laguna Redonda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,34 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Oso

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Oso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Oso | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Oso | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Oso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,28 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de Las Lagunillas

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Turbera de Las Lagunillas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zapardiel de la Ribera | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera de Las Lagunillas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera de Las Lagunillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,35 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Gutre

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Gutre | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zapardiel de la Ribera | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Gutre | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Gutre | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,17 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Novillero

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Novillero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Zapardiel de la Ribera | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Novillero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Novillero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Cura

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Cura | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hoyos del Espino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Cura | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Cura | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Cancho

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Cancho | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalonguilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Cancho | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Cancho | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,18 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Cuadrada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Cuadrada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puerto Castilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Cuadrada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Cuadrada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
El Barquillo de La Laguna

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------|
| Provincia | ÁVILA | | |
| Río/Masa de agua | El Barquillo de La Laguna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Solana de Ávila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | El Barquillo de La Laguna | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | El Barquillo de La Laguna | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Gromejón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Gromejón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Caleruega | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la Cañada de Ventosilla en el T.M. de Valdeande y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,82 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río de Fuente de Lara

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río de la Fuente de Lara | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Campolara | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de Campolara a San Millán de Lara y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,42 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Balsas de riego del Valle de Valdelucio y Basconcillos del Tozo

| | | | |
|---|--|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Balsas de riego del Valle de Valdelucio y Basconcillos | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Basconcillos del Tozo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Balsas de riego del Valle de Valdelucio y Basconcillos del Tozo | |
| Límite inferior | Denominación | Balsas de riego del Valle de Valdelucio y Basconcillos del Tozo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,12 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Treviño - Arrieta

| | | | |
|--|------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Treviño - Arrieta | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Embalse | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Embalse | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal de Villasuso

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Canal de Villasuso | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Canal de derivación de Villasuso , que discurre paralelo al margen izquierda del coto de Vallejo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Aguas abajo del puente de Villasuso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,60 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal de Cerezo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Canal de Cerezo | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Canal de derivación desde Cerezo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Canal de derivación hasta Maltrana | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,77 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canales del Coto de Pesca "Valle de Mena"

| | | | |
|--|---|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Canales del Coto de Pesca "Valle de Mena" | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos los canales de derivación desde la toma de aguas del canal de la Presilla en Maltrana | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite con la provincia de Vizcaya | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,61 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Ubierna

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ubierna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Merindad de Río Ubierna | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente del camino a Mata en Villalbilla Sobresierra | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tumecillo o Húmedo

| | | | |
|--|---------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Tumecillo o Húmedo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Junta de Villalba de Losa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su recorrido por la provincia de Burgos, en los términos de Villalba de Losa y Berberana | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Valparaíso

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Valparaíso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villaespasa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Rupelo, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,64 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río San Martín

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río San Martín | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Millán de Lara | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del Arroyo San Millán, incluyendo este afluente y todos los anteriores de este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,77 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Pedroso

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Pedroso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Barbadillo de Herreros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de acceso al antiguo vivero de Casalasierra. Incluye todos los afluentes en ese tramo. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Horquiza

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Horquiza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vizcaínos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Pedroso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,56 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Rio Tejero

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Rio Tejero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Huerta de Arriba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente a la altura de la localidad de Vallejimeno, incluyendo todos los afluentes en ese tramo. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,89 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Valdorcas o Riocabado

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Valdorcas o Riocabado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riocavado de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Pedroso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,40 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Umbría

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Umbría | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Monterrubio de la Demanda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Pedroso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,92 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Matavejas

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Matavejas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santibáñez del Val | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | En todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 28,93 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arlanzón I

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pineda de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Arroyo de barranco Malo, incluido esté | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Esgueva

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Esgueva | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdeande | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la autovía A-1 en el término de Bahabón de Esgueva, y todas las aguas que afluyen | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 44,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal del Arlanzón en Arlanzón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ibeas de Juarros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Comienzo en el pueblo de Arlanzón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en San Millán de Juarros (T.M. de Ibeas de Juarros) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,18 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Humedal de Fuentes Blancas

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasur de Herreros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Zona del humedal más próxima a la autopista AP1 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Arlanzón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arlanzón III

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burgos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Presa del embalse de Arlanzón | |
| Límite inferior | Denominación | Comienzo de aguas embalsadas del embalse de Uzquiza (altura de antigua carretera de Villorobe) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Ausín

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ausín | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Revilla del Campo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente del ferrocarril en Barrio de Sopeña en el término municipal de Los Ausines | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Peguera

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Peguera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasur de Herreros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en el Embalse de Arlanzón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,12 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Urbel

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Urbel | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Basconcillos del Tozo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta puente de la Nuez de Arriba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 27,68 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Valdesosondo

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Valdesosondo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasur de Herreros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en el Embalse de Arlanzón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,60 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Canalejas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Canalejas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pineda de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en el Embalse de Arlanzón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,44 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Río Cueva, Seco y arroyo Matanza

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Cueva | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ibeas de Juarros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura o confluencia con Río Salguero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 30,98 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tranco

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Tranco | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasur de Herreros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta puente carret. Villasur a Pineda de la Sierra (Embalse Arlanzón) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arandilla

| | | | |
|--|---|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arandilla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Comunidad de Arauzo de Miel y Huerta de Rey | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de Espejón a Huerta del Rey, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Hormazuela

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Hormazuela | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villadiego | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta puente deTovar. Incluye canal derivado entre Estepar y Celada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 16,29 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Ruyales

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ruyales | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valle de Santibáñez | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta puente Avellanosa del Páramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,64 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Villanoño (Villadiego)

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Villanoño | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villadiego | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | En toda su superficie | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,18 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas de Villasandino

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas de Villasandino | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasandino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | En toda su superficie | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,64 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Ebro

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Oña | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de acceso a la localidad de Panizares | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la Horadada, en su confluencia con el río Oca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,54 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal del Ebro

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Comienzo en la localidad de Quintanilla de Escalada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Ebro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Praderas del Cuco

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Praderas del Cuco | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Valdebezana | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en el Embalse del Ebro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Omecillo

| | | | |
|--|------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Omecillo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Jurisdicción de San Zadornil | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Entrada río al término municipal de San Zadornil | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Salida río del término municipal de San Zadornil, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Oroncillo

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Oroncillo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Pancorbo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta puente de la autopista AP-1 situado aguas abajo de Ameyugo. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 22,47 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Aranzuelo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Aranzuelo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Arauzo de Salce | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Araúzo de Salce, incluido el embalse de Araúzo de Salce | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Arija

| | | | |
|--|----------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Corcal | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Valdebezana | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Arroyo Corcal en el barrio de la Paloma, en Virtus. En todo su curso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Rudrón

| | | | |
|--|-----------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Rudrón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Basconcillos del Tozo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todas las aguas que conforman su cabecera | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la localidad de Santa Coloma del Rudrón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 54,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Sedanillo o Moradillo

| | | | |
|--|---------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Sedanillo o Moradillo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Molino de los Alemanes (X:439803; Y:4728887), y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Gredilla o de Fuente Hernando

| | | | |
|--|---|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Gredilla o de Fuente Hernando | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Sedanillo o Moradillo, y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Rio San Antón

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Rio San Antón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso hasta desembocadura en Río Rudrón, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km 20,89 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arlanza I

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Quintanar de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Área recreativa del Puente del Cura (T.M. de Quintanar de la Sierra), y todas las aguas que afluyen | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Pozo Azul

| | | | |
|--|------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Barranco del Pozo Azul | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Tubilla del Agua | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso hasta desembocadura en Río Rudrón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tubilla del Agua u Hornillo

| | | | |
|--|---------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Tubilla del Agua u Hornillo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Tubilla del Agua | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso hasta desembocadura en Río Rudrón, y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Oca I

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Oca | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Oca | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Pantano de Alba, incluidos todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Oca II

Provincia BURGOS

Río/Masa de agua Río Oca

Cuenca EBRO

Término municipal Valle de Oca

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras

Límite superior Denominación Presa del Embalse de Alba

Límite inferior Denominación Puente de la localidad de Cuevas Cardiel, incluidos todos sus afluentes en este tramo

| | |
|----------|-----------|
| Longitud | Km |
| | 13,95 |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Zorita o de Santa Casilda

| | | | |
|--|-------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Zorita o de Santa Casilda | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Rojas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Oca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 19,58 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Homino

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Homino | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Abajas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | En todo su curso y afluentes hasta la localidad de Hontomín | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,98 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cantabrana o Caderechano

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo o Río de Ojeda o Caderechano | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Aguas Cándidas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 25,02 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Abajas, Bárcena o Castil

| | | | |
|--|------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Abajas, Bárcena o Castil | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Abajas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Homino | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,07 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río La Molina

| | | | |
|--|-------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río de La Molina | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Río Ubierna | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Homino | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 34,79 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Arroyo de Tobes y Rahedo o Arroyo de Fuente Monte

Provincia BURGOS

Río/Masa de agua Arroyo de Fuente Monte

Cuenca EBRO

Término municipal Valle de las Navas

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras

Límite superior Denominación Nacimiento

Límite inferior Denominación En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Homino

Longitud Km
16,14

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arlanza II

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Quintanar de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Muro de la presa de cola del Embalse de Castrovido ("Los Vados") | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la piscifactoría (T.M. de Quintanar de la Sierra) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 23,00 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Nela

| | | | |
|--|-------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Nela | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Valdeporres | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura del Río Engaña, excepto éste (Río Engaña) | |
| Longitud | Km 16,64 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Saúl (Nela)

| | | | |
|--|-------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Saúl | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Valdeporres | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Nela | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,67 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Río Pequeño o Arroyo de los Pozos (Villalázara)

| | | | |
|---|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de los Pozos | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Montija | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Trueba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,48 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Engaña

| | | | |
|--|-------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Engaña | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Valdeporres | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta coto de Engaña (puente del Túnel de La Engaña, desemb. en Nela) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,35 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Trema

| | | | |
|--|------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Trema | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Sotoscueva | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta la presa de derivación del Molino de Hornillayuso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Hoz (Trema)

| | | | |
|--|------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Hoz | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Sotoscueva | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Trema | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 18,78 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Trueba

| | | | |
|---|--------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Trueba | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Espinosa de los Monteros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | En todo su curso y afluentes hasta puente de carretera C-6318 (Espinosa de los Monteros-Soncillo) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 32,87 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Salón

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Salón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Medina de Pomar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Trueba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 30,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cerneja

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Cerneja | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Montija | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta el puente de Agüera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 30,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arlanza III

| | | | |
|--|---|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Comunidad de Castrillo de la Reina, Hacinas y Salas de los Infantes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Muro de la presa de cola del Embalse de Castrovido ("Los Vados") | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Salas de los Infantes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 23,00 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente

Refugio de pesca

Afluentes del Alto Arlanza

Prohibida la pesca con carácter permanente

| | | | |
|--|---|--|-------|
| Río/masa de agua | Río Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Comunidad de Castrillo de la Reina, Hacinas y Salas de los Infantes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos los afluentes del río Arlanza del tramo comprendido desde el puente de la carretera de acceso a la localidad de Palacios de la Sierra. | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Hasta el puente de la localidad de Salas de los Infantes. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 21,50 | | |



Refugio de pesca
Río Ayuda

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ayuda | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite de los términos municipales de Oquina (Álava) y Condado de Treviño (Burgos) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite de los términos municipales de Condado de Treviño (Burgos) y Urarte (Álava) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal del río Ayuda

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ayuda | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Localidad de Argote (término municipal de Garrizábal) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Central eléctrica de Pedruzo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,67 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Arrieta

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Arrieta | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Ayuda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Zurbaladay y Río Ascarza

| | | | |
|--|------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Zurbaladay y Río Ascarza | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso hasta desembocadura en Río Ayuda, y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,47 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arana

| | | | |
|---|--------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arana | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | En todo su curso hasta desembocadura en Río Ayuda, y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,80 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Sarasa

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Sarasa | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso hasta desembocadura en Río Ayuda, y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,78 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Barruntia

| | | | |
|--|------------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Barruntia o Arroyo de Barrunta | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso hasta desembocadura en Río Ayuda, y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,53 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Rojo

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Rojo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Condado de Treviño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite con la provincia de Álava, (término municipal de Condado de Treviño), y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tirón

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Tirón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Fresneda de la Sierra Tirón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lugar conocido como Tres Aguas a la altura del refugio de Fresneda de la Sierra | |
| Longitud | Km 16,39 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Arlanza IV

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Hortigüela | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Cauce del Molino "Leré", en el término municipal de Hortigüela | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en Río Arlanza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,77 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Urbión

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Urbión | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Santa Cruz del Valle Urbión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura del Arroyo de la Genciana | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 34,03 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Genciana

| | | | |
|--|-----------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Genciana | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valmala | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Urbión | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 20,95 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Pradoluengo

| | | | |
|--|-----------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Pradoluengo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Pradoluengo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera que va al polígono, aguas abajo de la localidad de Pradoluengo, y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,17 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Aguas Puras o Arroyo del Río

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo del Río | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Belorado | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Urbión | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 17,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Najerilla

| | | | |
|--|--|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Neila y Arroyo del Prado del Valle | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera que va a Villavelayo en Neila, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Frío

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Frío | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Neila | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,09 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cadagua (I)

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Cadagua | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Mena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente camino de Lezana de Mena a camino de Cadagua a Villasana de Mena. Canal deriv. Villasuso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cadagua (II)

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Cadagua | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desembocadura de la Central de Maltrana | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Toma de aguas del Canal de La Presilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,45 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cadagua (III)

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Cadagua | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera BU-526, casco urbano de Villasana | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa El Refugio, casco urbano de Villasana | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cadagua (IV)

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ordunte y Río Artieta | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Valle de Mena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en Río Cadagua | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite con la provincia de Vizcaya, exceptuando los vasos de los embalses de Ordunte y Artieta | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 34,50 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Reolga

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Reolga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Jurisdicción de Lara | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río de los Valles | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse del Ebro

| | | | |
|--|----------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Nava | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Valdebezana | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Embalse deL Ebro, confluencia con BU-ARE-7 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,84 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse del Sobrón

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Ebro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Tobalina | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Márgen izquierda, puente de acceso a la central nuclear de Santa María de Garoña | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del arroyo de Antorquiz, en el término municipal de Mijaraluenga, en margen izq. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,62 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyos de Prádana y de Castilla

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyos de Prádana y de Castilla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Nava de Roa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en el río Duero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 20,82 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Arroyos de Ríofresno, Vega de la Torre, del Chorrón, de Pardilla

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pardilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en el margen izquierdo del río Riaza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 67,95 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal del Arlanzón en San Medel

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Canal del Arlanzón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cardeñajimeno | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su comienzo en el término de Castrillo del Val, pasando por la localidad de San Medel | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Arlanzón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,85 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Vena

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Vena | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Atapuerca | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | En su cabecera así como los arroyos que la forman desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera BU-701 en Olmos de Atapuerca, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Pico I

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Pico | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cardeñuela Riopico | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la localidad de Quintanilla de Riopico, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,68 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Pico II

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Pico | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burgos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la autovía A-1 en el barrio de Castañares (Burgos) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,37 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charcas de las Vesgas

| | | | |
|--|-----------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Charcas de las Vesgas | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Los Barrios de Bureba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | En toda su superficie | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En toda su superficie | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,34 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Orbaneja del Castillo

| | | | |
|--|------------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Orbaneja del Castillo | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Valle de Sedano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su curso y afluentes hasta desembocadura en Río Ebro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,00 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Pozo Negro

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Pozo Negro | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Fresneda de la Sierra Tirón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Pozo Negro | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Pozo Negro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de las Pardillas

| | | | |
|--|-------------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de las Pardillas | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Pardillas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Pardillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,99 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Muñalba

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Muñalba | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Muñalba | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Muñalba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,30 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Corta

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Corta | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Corta | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Corta | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,65 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Tejera

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Tejera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Huerta de Arriba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Tejera | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Tejera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,72 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Lengua

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Lengua | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Huerta de Arriba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Lengua | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Lengua | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,53 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Haedillo

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Haedillo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valle de Valdelaguna | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Haedillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Haedillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas de Bárcena (Gayangos)

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas de Bárcena | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Montija | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas de Bárcena | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas de Bárcena | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,17 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Bárcena (Gayangos)

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Bárcena | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Merindad de Montija | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Bárcena | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Bárcena | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,85 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Negra

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Negra | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Negra | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Negra | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,75 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Larga

| | | | |
|---|-----------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Larga | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Laguna Larga | |
| Límite inferior | Denominación | Laguna Larga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,74 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Cascada

| | | | |
|--|----------------------|--|------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Cascada | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Neila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Cascada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Cascada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,15 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Los Vados

| | | | |
|--|---|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Río Arlanza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Palacios de la Sierra y Salas de los Infantes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente Ctra. C-117 entre Castrillo de la Reina y Palacios de la Sierra | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen derecha: embarcadero de Los Vados; Margen Izquierda: desembocadura del Arroyo Regollar (frente embarcadero) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,96 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Campozares

| | | | |
|--|--|--|-------|
| Provincia | BURGOS | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Campozares | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Monterrubio de la Demanda, Valle de Valdelaguna y Barbadillo de Herreros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Pedroso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Valle de San Pelayo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio de San Pelayo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riaño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento y todos sus afluentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Aguas embalsadas del Embalse de Riaño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Riaño

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Crémenes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Línea de seguridad (aproximadamente 500 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del canal de desagüe de la central de la Remolina, incluyendo el canal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,48 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Esla

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cistierna | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente del Mercadillo | |
| Límite inferior | Denominación | Desagüe del canal de los Payuelos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Remolina

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Remolina | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Crémenes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento y todos sus afluentes | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Esla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Dueñas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Dueñas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Crémenes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todas las aguas que afluyen al río Dueñas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todas las aguas que afluyen al río Dueñas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 22,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
La Duerna

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Duerna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cistierna | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Esla, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km 5,84 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Grande (Besandino)

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Grande/Río Besandino | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite de provincia, incluyendo todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Porma

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Lillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Salto existente a la entrada del Pinar de Lillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,78 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Isoba o de San Isidro

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio Isoba | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Lillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Isoba, incluyendo todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,29 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Illarga (o Respina)

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Respina | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Lillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Celorno, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Mirva

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Mirva | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento del río | |
| Límite inferior | Denominación | Aguas embalsadas del Embalse de Riaño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,17 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Azud de Benamariel

Provincia LEÓN

Río/Masa de agua Esla

Cuenca DUERO

Término municipal Ardón

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras

Límite superior Denominación Muro del azud

Límite inferior Denominación 50 metros aguas abajo

Longitud Km
0,05

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse del Porma

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse del Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boñar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Línea de seguridad (aproximadamente 500 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Carretera LE-331 que une Boñar y Puebla de Lillo, en el poblado del Embalse del Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,50 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Porma II

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boñar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Canal de desagüe de la nueva Central de Boñar | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,15 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Porma III

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegaquemada | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Azud de la central de Lugán | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Candanedo de Boñar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,35 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Porma IV

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegas del Condado | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite superior del canal de la nueva central de Vegas del Condado, en los dos tramos descubiertos. | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Porma VI

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegas del Condado | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite superior del canal de la piscifactoría de Castrillo del condado | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su recorrido, hasta su desembocadura en el río Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Curueño

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Curueño | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdepiélago | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de las Caldas de Nocedo de Curueño | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de Nocedo de Curueño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,60 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Carrozal o de la Cantera

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Carrozal | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villamanín | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Bernesga, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,61 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Millaró

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Millaró | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villamanín | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Bernesga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Casares

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Casares | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villamanín | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todas las aguas que afluyen al embalse de Casares | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite superior de las aguas embalsadas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 43,17 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Orza

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Orza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Burón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Cruce de Cuénabres y Casasuertes y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,90 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Casares o Geras

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Casares o de Geras | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | La Pola de Gordón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | 75 m. por encima del muro de la presa del embalse de Casares | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Azud aguas arriba de Geras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,75 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Torío

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Torío | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vegacervera | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente Cimero, en el límite superior de las Hoces de Vegacervera (límite inferior coto Felmín) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente situado a la salida de las Hoces de Vegacervera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Añaz o Naves

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Naves | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Emiliano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Luna | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,51 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Barrios de Luna

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Barrios de Luna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Los Barrios de Luna | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Línea de seguridad (aproximadamente 500 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite inferior del cuenco amortiguador del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,49 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Contraembalse de Selga de Ordas

Provincia LEÓN

Río/Masa de agua Luna

Cuenca DUERO

Término municipal Santa María de Ordás

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras

Límite superior Denominación Margen derecha desde la desembocadura del arroyo Villanalambre. Izquierda desde captación de agua de la arenera

Límite inferior Denominación Muro de la presa

Longitud Km
2,95

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Valdesamario (o de Ponjos)

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Valdesamario | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdesamario | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Todas las aguas que afluyen al río Valdesamario | |
| Límite inferior | Denominación | Todas las aguas que afluyen al río Valdesamario | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 72,67 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Órbigo

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Órbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santa Marina del Rey | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Santa Marina del Rey (límite inferior del AREC El Balsón) | |
| Límite inferior | Denominación | 15 metros aguas abajo del azud | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,015 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Órbigo II

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Órbigo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villarejo de Órbigo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Azud de Villoria de Órbigo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del azud | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,05 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Villameca

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Villameca | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Quintana del Castillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Línea de seguridad (aproximadamente 300 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,47 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Muelas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Muelas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villagatón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en río Porcos, incluyendo todos sus afluentes, con la exclusión de la Laguna de Brañuelas. | |
| Longitud | Km 9,61 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



**Refugio de pesca
del Cabrito**

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo del Cabrito | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lucillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Salto de la central hidroeléctrica del Cabrito, incluyendo todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,68 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Anciles

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio Anciles | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riaño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento del Rio | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Aguas embalsadas del Embalse de Riaño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,93 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Espino

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Espino | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Luyego | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en río Duerna, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,06 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
LLamas

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio de Valle de LLamas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Luyego | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en río Duerna, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,51 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



**Refugio de pesca
Mental**

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Mental | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Prioro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento, todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Cea | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 21,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Ancares

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Ancares | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Candín | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente de Villarbón | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con el arroyo Lumeras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,31 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Suertes o de la Vega

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio Suertes | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Candín | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Puente viejo de Espinareda de Ancares | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con rio Ancares | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,67 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Balboa

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Balboa | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Balboa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Valcarce, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,41 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Sosas

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sosas | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villablino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presas situada aguas arriba de Sosas de Laciaña, incluyendo todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,59 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Naranco

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo del Naranco | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Yuso, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,95 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Caboalles (o del Puerto)

| | | | |
|--|----------------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio Caboalles o del Puerto | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villablino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Chanada, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,85 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Chanada

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Chanada | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villablino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Caboalles o del Puerto, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 16,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
San Miguel

| | | | |
|--|----------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de San Miguel | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villablino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Sil, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,00 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Matalavilla

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Matalavilla | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Palacios del Sil | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Sil, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,71 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Primout

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Primout | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Toreno | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Primout, incluidos todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,54 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Presa de Villar de Santiago y Villaseca de Laciana

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio Bayo/Rio Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villablino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | 50 m. aguas arriba del muro de la presa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite inferior del cuenco amortiguador del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de las Rozas

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Villablino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Línea de seguridad (aproximadamente 200 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | Denominación | 75 metros aguas abajo del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,30 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de las Ondinas

| | | | |
|--|-------------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse del las Ondinas | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Palacios del Sil | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | 50 m. aguas arriba del muro de la presa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,1 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Matalavilla

| | | | |
|--|------------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Matalavilla | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Páramo del Sil | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Línea de seguridad (aproximadamente 200 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,25 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lechada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Lechada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Yuso, incluyendo todos sus afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Bárcena

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Ponferrada | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Línea de seguridad (aproximadamente 200 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | Denominación | 50 metros aguas abajo del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,25 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de la Fuente del Azufre

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de la Fuente del Azufre | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Ponferrada | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente sobre la N-VI (aproximadamente 220 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Peñarrubia

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Peñarrubia | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Puente Domingo Floréz | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Línea de seguridad (aproximadamente 200 m. al muro de la presa) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del muro de la presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,25 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Tremor

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Tremor | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Igüeña | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos los afluentes del río Tremor hasta su desembocadura en el río Boeza | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos los afluentes del río Tremor hasta su desembocadura en el río Boeza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 44,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Gestoso

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Gestoso | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Oencia | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Selmo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,61 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Burbia

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Burbia | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Corullón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite superior de las aguas embalsadas del embalse del Pelgo (coincidente con el límite inferior del coto de Villafranca) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del muro de la presa del embalse de Pelgo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,06 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Sil

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sil | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Cabrilanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con el río Puerto en Vega de Viejos, incluido este y todas las aguas que afluyen a estos tramos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 30,90 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Cares

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Cares | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Posada de Valdeón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Límite con el Principado de Asturias, incluyendo todos sus afluentes en la provincia | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 87,14 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Riega de Duernas

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Riega de Duernas | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Posada de Valdeón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Riega de Duernas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1.10 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



**Refugio de pesca
de Cantijón**

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Rio de Cantijón | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Posada de Valdeón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite provincial León-Cantabria | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0.33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Guspiada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Guspiada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el arroyo los Ocejos y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,31 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Sella

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Sella | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Oseja de Sajambre | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite con el Principado de Asturias, incluyendo todos sus afluentes en la provincia | |
| Longitud | Km 29,05 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Dobra

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Dobra | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | Posada de Valdeón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes en la provincia | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Porma V

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Porma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Mansilla de las Mulas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite superior de la presa de "la Cestilla", en el término municipal de Vegas del Condado | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | En todo su recorrido, hasta su unión con el río Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,62 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Esla II (Coto Gradefes)

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cubillas de Rueda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Azud de los antiguos molinos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del azud de Sahechores de Rueda (canal bajo de los Payuelos). El vedado también incluye el denominado balsón del canal de Sahechores de Rueda, las aguas fluyentes del canal de salida de la central hidroeléctrica de Sahechores de Rueda en toda su longitud y las aguas del desagüe del Canal Alto de Payuelos en toda su longitud, hasta su confluencia con el balsón. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,64 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Azud de Villomar

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasabariego | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite superior del canal de derivación (55 m. del muro del azud) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 metros aguas abajo del azud de Villomar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Valponguero

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Valponguero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el arroyo Maganeves y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,95 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Hormas

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río de Hormas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riaño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento y todos sus afluentes | |
| Límite inferior | Denominación | Aguas embalsadas del Embalse de Riaño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Amor

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Amor | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Izagre | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Laguna Amor | |
| Límite inferior | Denominación | Laguna Amor | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,41 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Vallejos

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Vallejos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Joarilla de las Matas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Vallejos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Vallejos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,83 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Pozo Cheiroso

| | | | |
|--|----------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Pozo Cheiroso | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Páramo del Sil | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Pozo Cheiroso | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Pozo Cheiroso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Laguna Grande de Bercianos del Real Camino

| | | | |
|--|--|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Grande de Bercianos del Real Camino | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Bercianos del Real Camino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande de Bercianos del Real Camino | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande de Bercianos del Real Camino | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,71 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Pozo Butrero

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Pozo Butrero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Pozo Butrero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Pozo Butrero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Las Verdes

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Las Verdes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cabrellanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Las Verdes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Las Verdes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,40 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Sierro

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Sierro | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Cabrellanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Sierro | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Sierro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,42 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Rey

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Rey | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Chozas de Abajo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Rey | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Rey | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,73 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas de los Hoyos de Vargas 2

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas de los Hoyos de Vargas 2 | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas de los Hoyos de Vargas 2 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas de los Hoyos de Vargas 2 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,41 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Carnachos

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de los Carnachos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Burgo Ranero | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Carnachos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Carnachos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,40 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Mata 3

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Miro | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Cabrellanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Laguna del Miro | |
| Límite inferior | Denominación | Laguna del Miro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Linos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Linos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valverde-Enrique | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Linos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Linos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de La Raya

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de La Raya | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valverde-Enrique | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de La Raya | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de La Raya | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,25 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Velaza

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Velaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Burgo Ranero | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Velaza | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Velaza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,50 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Troiquín

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Troiquín | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Cabrellanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Troiquín | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Troiquín | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,26 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Villadangos del Páramo

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Villadangos del Páramo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villadangos del Páramo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Villadangos del Páramo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Villadangos del Páramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,25 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Malicioso

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Malicioso | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Truchas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Malicioso | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Malicioso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,30 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Cal

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Cal | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdevimbre | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Cal | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Cal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,03 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lago de Isoba

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lago de Isoba | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Lillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lago de Isoba | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lago de Isoba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,74 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lago de Truchillas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lago de Truchillas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Truchas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lago de Truchillas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lago de Truchillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,03 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Villagán

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Villagán | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Joarilla de las Matas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Villagán | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Villagán | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,05 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lago del Ausente

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lago del Ausente | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Lillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lago del Ausente | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lago del Ausente | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,76 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Gamonal

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Gamonal | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villabraz | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Gamonal | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Gamonal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,52 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna La Laguna

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna La Laguna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Quintana y Congosto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna La Laguna | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna La Laguna | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Lago

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Lago | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Emiliano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Lago | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Lago | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,61 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas Sentiz

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas Sentiz | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valdepolo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas Sentiz | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas Sentiz | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,03 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Grande de Valverde-Enrique

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Grande de Valverde-Enrique | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valverde-Enrique | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande de Valverde-Enrique | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande de Valverde-Enrique | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,79 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Cifuentes

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Cifuentes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Matanza | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Cifuentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Cifuentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna La Laguna

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna La Laguna | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Onzonilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna La Laguna | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna La Laguna | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,82 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Chozas de Arriba

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Chozas de Arriba | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Chozas de Abajo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Chozas de Arriba | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Chozas de Arriba | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,30 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Laguna de Grajalejo de las Matas

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Grajalejo de las Matas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villamoratiel de las Matas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Grajalejo de las Matas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Grajalejo de las Matas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
La Laguna de Lago

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | La Laguna de Lago | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Cabrilanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | La Laguna de Lago | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | La Laguna de Lago | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,04 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagos de La Baña

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lagos de La Baña | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Encinedo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagos de La Baña | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagos de La Baña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Mata

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Mata | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Cabrellanes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Mata | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Mata | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Som

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Som | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Chozas de Abajo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Som | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Som | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,40 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas de los Hoyos de Vargas 1

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas de los Hoyos de Vargas 1 | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boca de Huérgano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas de los Hoyos de Vargas 1 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas de los Hoyos de Vargas 1 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Cordijal

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Cordijal y afluentes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Prioro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento, todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Cea | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,195 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Becenes

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Becenes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Oseja de Sajambre | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Límite del Parque Nacional de Picos de Europa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,17 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tuerto/ Portón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Tuerto / Portón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Posada de Valdeón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento arroyo de La Iglesia, arroyo innominado y río Tuerto | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite del Parque Nacional de Picos de Europa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,72 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Ceranzo

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río de Cantijón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Posada de Valdeón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento, arroyos Susiella y Gabanceda | |
| Límite inferior | Denominación | Límite del Parque Nacional de Picos de Europa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Puerma

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Río Puerma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Posada de Valdeón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento de arroyo Mostajal, Riega Mostajal y arroyo innominado | |
| Límite inferior | Denominación | Límite de cada uno de ellos con el Parque Nacional de Picos de Europa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,62 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Pardomino

| | | | |
|---|---------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Pardomino | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boñar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento del arroyo de Pardomino y afluentes | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,83 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Pinar de Lillo

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Pinar | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Lillo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Porma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,79 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Azud de Villalobar

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ardón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Muro del azud:coordenadas:X:289264; Y:4696392 HUSO 30 DATUM ETRS 89 | |
| Límite inferior | Denominación | 50 metros aguas abajo:coordenadas: X: 289278;Y:4696343 HUSO 30 DATUM ETRS 89 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,05 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal de Aguas Bravas de Sabero-Alejico

| | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Provincia | LEÓN | | |
| Río/Masa de agua | Esla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sabero y Crémenes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Coordenadas: X: 326111; Y: 4746073 HUSO 30 DATUM ETRS 89 | |
| Límite inferior | Denominación | Coordenadas: X: 326219; Y: 4745875 HUSO 30 DATUM ETRS 89 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,245 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Monderio

| | | | |
|---|--------------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Monderio | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Polentinos/Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el río Pisuerga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,19 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Resoba

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Resoba | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Pisuerga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,19 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Herreruela

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Herreruela | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente /vadoal Este de Herreruela de Castillería | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,82 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Castillería

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Castillería | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del arroyo de Herrerueta | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,26 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Rivera

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Rivera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el puente de San Martín de los Herreros y todos sus afluentes en este tramo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el puente de San Martín de los Herreros y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,79 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Carrión IV

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pino del Río | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Carrión en Fresno del Río y la desembocadura del canal de desagüe del salto de Acera de la Vega. Se incluye además dicho canal de desagüe | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Carrión en Fresno del Río y la desembocadura del canal de desagüe del salto de Acera de la Vega. Se incluye además dicho canal de desagüe | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,90 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cardaño I

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Cardaño | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite superior del coto Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y todos sus afluentes en este tramo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite superior del coto Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,25 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cardaño II

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Cardaño | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre el límite superior del coto Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto (puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de Pisuerga -puente Agudín | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre el límite superior del coto Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto (puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de Pisuerga -puente Agudín | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 14,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Valdenievas

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Valdenievas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Triollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | Denominación | Todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,73 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Valdetrillo

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Valdetrillo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Triollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | Denominación | Todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,06 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Miranda

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Miranda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Triollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | Denominación | Continúa desde su desembocadura por el margen izquierdo del embalse de Camporredondo, aguas abajo, hasta la presa del propio embalse incluida | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,87 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Valsurbio

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Valsurbio | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,49 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Valderriones

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Valderriones | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Valcobero

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Valcobero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,44 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Chico

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Chico | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,64 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Agüero

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Agüero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Besandino

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Besandino | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes, en la provincia de Palencia | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso y afluentes, en la provincia de Palencia | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Cayuela

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Cayuela | Cuenca | NORTE |
| Término municipal | La Pernía | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite provincial con Cantabria y todos sus afluentes en este tramo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite provincial con Cantabria y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,83 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Camporredondo

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Camporredondo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Afluentes del Embalse de Camporredondo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Afluentes del Embalse de Camporredondo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,93 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Compuerto

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Compuerto | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos los afluentes del embalse y los tramos del mismo no declarados AREC | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos los afluentes del embalse y los tramos del mismo no declarados AREC | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 35,56 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Requejada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Requejada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos los tramos del embalse no declarados AREC | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos los tramos del embalse no declarados AREC | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,06 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Ruesga

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Ruesga | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos los tramos del embalse no declarados AREC | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos los tramos del embalse no declarados AREC | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,02 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente

Refugio de pesca
Río Pisuega

| | | | |
|--|---------------------|---|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Pisuega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | La Pernía | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes por encima del puente de acceso a Polentinos en la ctra. PP-2111, a excepción del tramo del río Lores comprendido entre el puente sobre el río en la ctra. P-2113, a su paso por la localidad de Lores, y su confluencia con el río Pisuega | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes por encima del puente de acceso a Polentinos en la ctra. PP-2111, a excepción del tramo del río Lores comprendido entre el puente sobre el río en la ctra. P-2113, a su paso por la localidad de Lores, y su confluencia con el río Pisuega | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 47,28 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Rubagón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Rubagón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Brañosa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el puente sobre el río en la localidad de Barruelo de Santullán y todos sus afluentes en este tramo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el puente sobre el río en la localidad de Barruelo de Santullán y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Camesa

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Camesa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Brañosa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite con la Comunidad de Cantabria y todos sus afluentes en este tramo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite con la Comunidad de Cantabria y todos sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,03 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Carrión I

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta su confluencia con el barranco del Hospital y todos sus afluentes en este tramo, incluido dicho barranco | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta su confluencia con el barranco del Hospital y todos sus afluentes en este tramo, incluido dicho barranco | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,87 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Carrión II

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre su confluencia con el barranco del Hospital y su confluencia con el arroyo Arauz | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre su confluencia con el barranco del Hospital y su confluencia con el arroyo Arauz | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,03 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Arauz

| | | | |
|--|---------------------|---|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arauz | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | La Pernía | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite superior del coto Arauz (desembocadura del arroyo Cortes) y todos sus afluentes en el tramo comprendido entre su nacimiento y su desembocadura en el río Carrión (límite inferior del coto Arauz) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento hasta el límite superior del coto Arauz (desembocadura del arroyo Cortes) y todos sus afluentes en el tramo comprendido entre su nacimiento y su desembocadura en el río Carrión (límite inferior del coto Arauz) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 16,80 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Carrión III

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Carrión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre la desembocadura del arroyo Arauz y el puente sobre el río Carrión en Triollo (ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de Pisuerga) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes en el tramo comprendido entre la desembocadura del arroyo Arauz y el puente sobre el río Carrión en Triollo (ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de Pisuerga) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,65 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Majuelungato

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Majuelungato | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Osorno la Mayor | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Majuelungato | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Majuelungato | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Tizón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Tizón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Becerril de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Tizón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Tizón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,28 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca Cascarrillo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca Cascarrillo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Paredes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca Cascarrillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca Cascarrillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Tojo Jordán

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Tojo Jordán | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Paredes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Tojo Jordán | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Tojo Jordán | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,23 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Carremazuecos

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Carremazuecos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Paredes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Carremazuecos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Carremazuecos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Relatora

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Relatora | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Paredes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Relatora | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Relatora | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,74 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Valdegara I

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Valdegara | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lantadilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdegara I | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdegara I | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,84 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Valdelgara II

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Valdegara | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lantadilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdelgara II | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdelgara II | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,35 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Boadilla

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Boadilla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boadilla del Camino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Boadilla | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Boadilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,13 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca El Salmón

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca El Salmón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Piña de Campos-Frómista | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca El Salmón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca El Salmón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,89 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca La Majada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca La Majada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Piña de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca La Majada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca La Majada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,54 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de los Valles

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Los Valles | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Amusco-San Cebrián de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de los Valles | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de los Valles | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,53 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Gallo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Gallo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Amusco | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Gallo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Gallo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Olmo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Olmo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Grijota | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Olmo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Olmo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de las Lomas

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de las Lomas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Velilla del Río Carrión | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Lomas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Lomas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,88 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Tencario

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Tencario | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ribas de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Tencario | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Tencario | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,85 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Besana

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Besana | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Cebrián de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Besana | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Besana | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,92 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Arroyales

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Arroyales | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Cebrián de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Arroyales | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Arroyales | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,68 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Rueda

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Rueda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Cebrián de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Rueda | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Rueda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,01 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Cabañas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Cabañas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Osorno la Mayor | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Cabañas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Cabañas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,58 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Juncal

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Juncal | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lantadilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Juncal | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Juncal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Rosillo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Rosillo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Requena de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Rosillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Rosillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,40 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Valdemora

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Valdemora | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boadilla del Camino | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdemora | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdemora | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,88 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Ontanillas

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Ontanillas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Frómista | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Ontanillas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Ontanillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,55 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Ucieza

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Ucieza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Frómista | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Ucieza | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Ucieza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,29 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Fuentes Carrionas

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Fuentes Carrionas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Fuentes Carrionas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Fuentes Carrionas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,93 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Valchivita

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Valchivita | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Piña de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Valchivita | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Valchivita | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,68 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de los Corrales

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de los Corrales | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Amusco | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de los Corrales | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de los Corrales | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,68 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Lomo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Lomo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Amusco | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Lomo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Lomo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,64 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Fuentemibre

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Fuentemibre | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Amusco | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Fuentemibre | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Fuentemibre | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,34 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Paramillo

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Paramillo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Husillos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Paramillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Paramillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,37 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Hoyo de San Andres

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Hoyo de San Andres | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Husillos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Hoyo de San Andres | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Hoyo de San Andres | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,31 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Reyerta

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Reyerta | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Husillos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Reyerta | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Reyerta | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,36 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Casa Blanca

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Casa Blanca | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villaumbrales | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Casa Blanca | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Casa Blanca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,96 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de la Raya

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de la Raya | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villaumbrales-Grijota | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de la Raya | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de la Raya | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de las Casas del Rey

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de las Casas del Rey | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Paredes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de las Casas del Rey | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de las Casas del Rey | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,26 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas del Vés

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas del Ves | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas del Vés | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas del Vés | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Toja del Pescador

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Toja del Pescador | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Paredes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Toja del Pescador | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Toja del Pescador | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,37 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Abarca

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Abarca | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Abarca de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Abarca | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Abarca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,80 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charcas del Cruce

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charcas del Cruce | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castromocho | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charcas del Cruce | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charcas del Cruce | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,93 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de la Membrilla

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de la Membrilla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Capillas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de la Membrilla | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de la Membrilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,19 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Arroyal

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca del Arroyal | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Capillas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Arroyal | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Arroyal | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,52 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Parporquero I

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Parporquero I | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Capillas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Parporquero I | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Parporquero I | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,35 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Parporquero II

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Parporquero II | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Capillas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Parporquero II | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Parporquero II | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,30 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de la Exclusa nº4

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de la Exclusa nº4 | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castil de Vela | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de la Exclusa nº4 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de la Exclusa nº4 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Belmonte

Provincia PALENCIA

Río/Masa de agua Laguna de Belmonte

Cuenca DUERO

Término municipal Belmonte de Campos

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras

Límite superior Denominación Laguna de Belmonte

Límite inferior Denominación Laguna de Belmonte

Longitud Km
1,01

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lago del Pozo Curavacas

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Lago del Pozo de Curavacas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lago del Pozo Curavacas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lago del Pozo Curavacas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,71 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Pozo Oscuro

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Pozo Oscuro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cervera de Pisuerga | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Pozo Oscuro | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Pozo Oscuro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,18 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Nava

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Nava | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuentes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Nava | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Nava | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,08 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Deseo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Deseo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuentes de Nava | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Deseo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Deseo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Valdemudo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Valdemudo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Becerril de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdemudo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Valdemudo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,43 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Ribas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas de Ribas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ribas de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Ribas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Ribas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de Rosalejo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de Rosalejo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Capillas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de Rosalejo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de Rosalejo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,44 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Las Cuevas

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | PALENCIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de las Cuevas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castrejón de la Peña | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Embalse de las Cuevas (incluido íntegramente) | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la localidad de Recueva de la Peña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Águeda

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navasfrías | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente del pueblo de Navasfrías | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,63 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Francia

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | La Alberca | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente Francia, en la carretera de Salamanca a La Alberca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,63 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Yeltes – Arroyo de Cilleros

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Huebra | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cilleros de la Bastida | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Cruce con la carretera comarcal SA-215 en el municipio de Cereceda de la Sierra | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,47 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Arroyo de los Milanos y Arroyo Arromilano (Endrinales)

| | | | |
|---|-----------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Monforte de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Hasta su confluencia y todos los afluentes en el tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,93 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cuerpo de Hombre

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candelario | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Azud que deriva el agua hasta el embalse de Navamuño | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,00 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Manzanar (de la caseta)

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candelario | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Cuerpo de Hombre | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,48 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Jarilla

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candelario | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Cuerpo de Hombre | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,07 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Barquillo

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candelario | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera local de Candelario a Navacarros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,58 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Oso

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Navacarros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente del pueblo de Navacarros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,21 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Perosín (Barrancones)

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Peñaparda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Entrada en la Dehesa de Peñaparda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,58 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Ladrón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navasfrías | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Águeda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,88 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Colodrero

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo del Colodrero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Sahugo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Mayas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,28 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Ríos Rubioso y Payo

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Payo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con el río Payo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,72 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Muerto (Río de la Cañada o de Peñaparda)

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Peñaparda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente Carretera Comarcal 526 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,12 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Arropeones

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Peñaparda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Ríofrío | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Riofrío

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villasrubias | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la pista forestal El Chorrerón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Agadón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Águeda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Monsagro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la Hoya | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,99 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Morasverdes

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Huebra | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Maíllo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Salida municipio El Maíllo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,76 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Rio Batuecas

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | La Alberca | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Salida de la provincia de Salamanca | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,69 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunillas de Hoya Moros

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | Candelario | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunillas de Hoya Moros | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunillas de Hoya Moros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,83 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Zarza

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Huebra | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boada | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Zarza | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Zarza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,06 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Cristo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Huebra | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Aldehuela de Yeltes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Cristo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Cristo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de la Cervera

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Huebra | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Aldehuela de Yeltes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de la Cervera | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de la Cervera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,89 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Lavajales

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tabanco | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Rágama | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Lavajales | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Lavajales | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Boada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Huebra | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Boada | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Boada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Boada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,93 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Grande de Campanero

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Agueda | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castillejo de Martín Viejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande de Campanero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande de Campanero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,66 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Cervera

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Huebra | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Olmedo de Camaces | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Cervera | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Cervera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,86 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca del Campo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tormes | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Sando | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca del Campo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca del Campo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,65 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de San Marcos

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SALAMANCA | | |
| Río/Masa de agua | Río alagón | Cuenca | TAJO |
| Término municipal | La Alberca | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de San Marcos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de San Marcos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,47 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Agusejo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Agusejo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ayllón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa del Molino del Cubo situada aguas arriba de la localidad de Santibáñez de Ayllón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,12 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cega

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Cega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Torre Val de San Pedro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el arroyo del Chorro y sus afluentes en el tramo, así como los afluentes en el Escenario Deportivo Social de Navafría | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,75 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Charca de la Dehesa

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Charca de la Dehesa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Arcones | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Charca de la Dehesa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Charca de la Dehesa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Vadillo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Vadillo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pedraza | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde la toma de agua de Pedraza | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Cega | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Lastras de Cuéllar

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Lastras de Cuéllar | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lastras de Cuéllar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Lastras de Cuéllar | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Lastras de Cuéllar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Viejo

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Viejo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Torre Val de San Pedro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Cruce con la carretera nacional N-110 de Soria a Plasencia, y todas las aguas que afluyen a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Pirón

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Pirón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Basardilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Cola del embalse de Torrecaballeros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,14 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cambrones I (Arroyo de Siete Arroyos)

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Cambrones | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Trescasas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con el arroyo de Siete Arroyos incluido este | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,14 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Eresma

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Eresma | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Real Sitio de San Ildefonso | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de Segovia a San Ildefonso y todos sus afluentes en ese tramo. Incluye el canal de la presa del Salto del Olvido | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Eresma (Embalse del Pontón Alto)

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Eresma I | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Real Sitio de San Ildefonso | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Margen derecha del embalse, desde la carretera de Segovia | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del Arroyo del Campo Santo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,18 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Acebedas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Acebedas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Segovia | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento en el monte de Valsaín | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el embalse de Revenga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Riaza

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Riaza | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riofrío de Riaza | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Cola del embalse de Riofrío de Riaza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Peces

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Peces | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navas de Riofrío | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Cruce con la carretera Segovia - San Rafael | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Moros

| | | | |
|--|---------------------|---|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Moros | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Espinar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Cola del embalse de El Espinar o Vado de las Cabras, y desde la presa del embalse del Tejo o las Tabladillas hasta la Casa del Molino; así como todos sus afluentes en ambos tramos, incluidos aquellos que desembocan en el embalse del Tejo o Las Tabladillas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 7,69 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de las Víboras y Peña del Oso

| | | | |
|--|---|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Peña del oso y Arroyo de las Víboras | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | La Losa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Carretera N-603, Segovia- San Rafael | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Milanillos

| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Milanillos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ortigosa del Monte | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Carretera N-603, y afluentes al tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,43 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Santo

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo del Santo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Espinar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Confluencia con la carretera N-603 Segovia - San Rafael | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,08 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Blascomalo

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Blascomalo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Espinar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Moros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,50 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Tuerto

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Tuerto | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villacastín | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite con la provincia de Ávila | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Voltoya

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Voltoya | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villacastín | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite con la provincia de Ávila, y todos los afluentes a este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,85 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Torrelara

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Torrelara | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Muñopedro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Embalse de Torrelara | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Embalse de Torrelara | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,54 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Arroyo de la Casilla y arroyo del Descargadero

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Casilla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Espinar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Límite con la provincia de Ávila, y todos sus afluentes en el término municipal de El Espinar | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Villacorta

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Villacorta | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riaza | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera de Riaza a Santibáñez de Ayllón y todos los afluentes en su tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,28 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de la Tejera

Provincia SEGOVIA

Río/Masa de agua Arroyo de la Tejera

Cuenca DUERO

Término municipal Riofrío de Riaza

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras

Límite superior Denominación Desde su nacimiento

Límite inferior Denominación Confluencia con el embalse de Riofrío de Riaza

Longitud Km
1,19

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río de la Garganta

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Garganta | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Santo Tomé del Puerto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa de Cerezo de Abajo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,86 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Cambrones II

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Cambrones | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Real Sitio de San Ildefonso | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todos sus afluentes desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Pontón Alto | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el Pontón Alto | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 29,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Fontarrón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Fontarrón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Riofrío de Riaza | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Riaza | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,90 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
San Juan

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Río San Juan | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Prádena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento en el término de Prádena | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Vertedero del Matadero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Ceguilla, del Puerto o de las Pozas

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Ceguilla, del Puerto o de las Pozas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Aldealengua de Pedraza | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Carretera nacional N-110 (Soria - Plasencia), y todos los afluentes al tramo incluido el embalse | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,19 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río de las Truchas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Río de las Truchas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navafria | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Toma de agua de Torreval de San Pedro, y sus afluentes en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,52 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de las Eras

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de las Eras | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Coca | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Eras | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Eras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Sotillo Bajero

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Sotillo Bajero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Sotillo Bajero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Sotillo Bajero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,37 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Sapo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna del Sapo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Sapo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Sapo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,30 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Matisalvador

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Matisalvador | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Matisalvador | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Matisalvador | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,62 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Pollos

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de los Pollos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Pollos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Pollos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Sotillos Encimeros

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de los Sotillos Encimeros | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Sotillos Encimeros | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Sotillos Encimeros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,15 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Barrancalejo

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Barrancalejo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuenterrebollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Barrancalejo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Barrancalejo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de las Zorreras

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de las Zorreras | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuenterrebollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Zorreras | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Zorreras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,43 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Navazos

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de los Navamazos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuenterrebollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Navazos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Navazos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,26 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Hombres

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de los Hombres | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuenterrebollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Hombres | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Hombres | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,50 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Tremedosa

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Tremedosa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuenterrebollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Tremedosa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Tremedosa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,37 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Vega

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Vega | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navas de Oro | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Vega | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Vega | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Navalisteva

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Navalisteva | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Fuenterrebollo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navalisteva | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navalisteva | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Grande

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Grande | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Navalilla | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Grande | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,60 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Muña

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna Muña | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Muña | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Muña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,34 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Navahornos

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Navahornos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navahornos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navahornos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Cerrada

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de la Cerrada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Cerrada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Cerrada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,58 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Navalagrulla

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Navalagrulla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navalagrulla | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navalagrulla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,30 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Navalayegua

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Navalayegua | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navalayegua | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navalayegua | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Navaelsoto

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Navaelsoto | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navaelsoto | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Navaelsoto | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Navacornales

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Provincia | SEGOVIA | | |
| Río/Masa de agua | Laguna de Navacornales | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cantalejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Laguna de Navacornales | |
| Límite inferior | Denominación | Laguna de Navacornales | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,41 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal del Blanco

Provincia SORIA

Río/Masa de agua Blanco

Cuenca EBRO

Término municipal Arcos de Jalón

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras

Límite superior Denominación Derivación de las aguas en el azud del río Blanco denominado el blanco

Límite inferior Denominación Salida de caudal a la minicentral incluida la balsa de regulación del canal

Longitud Km
0.17

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Triguera

| | | | |
|---|----------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Triguera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Duruelo de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura del arroyo de Covagrande y todas las aguas que afluyen a ese tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,62 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Ebrillos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Ebrillos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Soria | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Vadillo y todos los afluentes del río Ebrillos en todo su curso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,45 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Razón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Razón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Royo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa de abastecimiento de El Royo y todos los afluentes del río Razón en todo su curso, excepto la Laguna de Cebollera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 12,05 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Duero

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Duruelo de la Sierra | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Paso del Chalán y todos los afluentes por encima del Embalse de La Cuerda del Pozo, excepto el tramo no vedado del río Triguera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 6,27 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Tera

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | La Póveda de Soria | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | La desembocadura del arroyo del Pinar y todos los afluentes que desembocan en este río por encima de la localidad de Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 24,13 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Abión

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Abión | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cabrejas del Pinar | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento en "La Fuentona" | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Pasarela sobre el río Abión | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,47 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Ucero

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Ucero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Ucero | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | El punto situado 500 metros aguas arriba del puente de Ucero | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | El puente en la carretera de El Burgo de Osma a San Leonardo de Yagüe a la entrada del pueblo de Uc* | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Lobos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Ucero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Nafría de Ucero | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | La confluencia con el río Navaleno | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Nacimiento del Río Ucero | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,87 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Caracena

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Caracena | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Caracena | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | El puente de la carretera de Fresno de Caracena a Villanueva de Gormaz. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 18,24 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Agramonte

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Agramonte | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Vozmediano | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,54 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Mayor o Montenegro

| | | | |
|--|-----------------------|--|------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Mayor | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Montenegro de Cameros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todo su curso | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todo su curso | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,41 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Jalón

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Jalón | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Medinaceli | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | El puente de la carretera de Azcamellas y todos sus afluentes aguas arriba de la localidad de Santa María de Huerta, excepto el río Blanco | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Revinuesa

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Revinuesa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vinuesa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde su nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | El puente de la carretera a la Laguna Negra y todos sus afluentes en todo su curso, excepto la Laguna Negra | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 29,82 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Embalse de Monteagudo de las Vicarías

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de Monteagudo de las Vicarías | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Monteagudo de las Vicarías | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desde el norte | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | La línea que une el observatorio de aves y un punto 200 metros por encima de la antigua presa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,51 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas del Castillo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Razón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Royo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas del Castillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas del Castillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de El Royo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | El Royo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de El Royo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de El Royo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Honda

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Alconaba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Honda | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Honda | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,42 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Llanos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Almarza | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Llanos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Llanos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,94 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de los Llanos de la Herrada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Los Rábanos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Llanos de la Herrada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de los Llanos de la Herrada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,71 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Larga

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cubo de la Solana | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Larga | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Larga | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Helada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Covaleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Helada | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Helada | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Hornillo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Revinuesa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Covaleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Hornillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Hornillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,26 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Mojón Alto

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Covaleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Mojón Alto | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Mojón Alto | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,49 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Mansegosa

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Revinuesa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Covaleda | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Mansegosa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Mansegosa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Buey

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Revinuesa | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Vinuesa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Buey | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Buey | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,09 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Verde

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Revinuesa | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Vinuesa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Laguna Verde | |
| Límite inferior | Denominación | Laguna Verde | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Canal de la Chorrонера

| | | | |
|--|---------------------|--|------|
| Provincia | SORIA | | |
| Río/Masa de agua | Río Blanco | Cuenca | EBRO |
| Término municipal | Arcos de Jalón | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Derivación de aguas en el azud del río Blanco denominado "La Chorrонера" | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Salida de caudal a la minicentral, incluida la balsa de regulación. | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0.96 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Castronuño 1

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castronuño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Margen derecha: Área de carrizal de 2 km de longitud situada aguas arriba de la presa del embalse de San José | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen derecha: Presa del embalse de San José | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,19 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Castronuño 2

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castronuño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Margen derecha: Casa de máquinas en la Dehesa-Cubillas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen derecha: Puente del ferrocarril Medina del Campo-Zamora | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 4,85 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Castronuño 3

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castronuño | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Margen izquierda: Tramo de 1 km en la cola del embalse de San José en la zona denominada El Pedruño y Perdigueras | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Margen izquierda: Tramo de 1 km en la cola del embalse de San José en la zona denominada El Pedruño y Perdigueras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,04 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Torrecilla de la Abadesa y Pollos

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Duero | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Torrecilla de la Abadesa | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | Denominación | Margen derecha: Límite de términos entre el anejo de San Juan de la Guarda (Tordesillas) y el término de Torrecilla de la Abadesa ; Margen izquierda: Límite superior de la isla del Prado de la Alegría | |
| Límite inferior | Denominación | Margen derecha: Desembocadura del arroyo del Barco de Diana; Margen izquierda: Desembocadura del río Trabancos. Están vedadas todas las islas incluidas en este tramo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Esgueva

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Esgueva | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Valladolid | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Puente de la calle Valle de Arán en la ciudad de Valladolid | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Pisuerga y 50 metros a cada lado de la misma | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,47 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Berrueces

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Rebollada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Berrueces | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Berrueces (parcela 103-2 del poligono 1 de Berrueces) | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Berrueces (parcela 103-2 del poligono 1 de Berrueces) | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,07 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Tamariz de Campos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Sequillo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Tamariz de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Tamariz de Campos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Tamariz de Campos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,59 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Bajoz

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Embalse de La Santa Espina (Bajoz) | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Castromonte | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Cola del embalse | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Límite superior del coto de pesca de la Santa Espina | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,62 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lavajo de las Lavanderas

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Lavajo de las Lavanderas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Carpio | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lavajo de las Lavanderas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lavajo de las Lavanderas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,72 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas Reales 1

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas Reales | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Medina del Campo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas Reales 1 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas Reales 1 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,61 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas Reales 2

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas Reales | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Medina del Campo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas Reales 2 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas Reales 2 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,60 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas de Medina del Campo

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas de Medina del Campo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Medina del Campo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Lagunas de Medina del Campo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Lagunas de Medina del Campo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Zarza

Provincia VALLADOLID

Río/Masa de agua Laguna de la Zarza

Cuenca DUERO

Término municipal La Zarza

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras

Límite superior Denominación Laguna de la Zarza

Límite inferior Denominación Laguna de la Zarza

| | |
|----------|------|
| Longitud | Km |
| | 0,17 |

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Bodon Blanco

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Bodon Blanco | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Bocigas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Bodon Blanco | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Bodon Blanco | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,50 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Bodon Juncial

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | VALLADOLID | | |
| Río/Masa de agua | Bodon Juncial | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Bocigas | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Bodon Juncial | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Bodon Juncial | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,48 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Valdeinferno

| | | | |
|--|------------------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Valdeinferno | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Bibey | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,07 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tera 3

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Parte superior del caño de la presa La Chopera en la localidad de El Puente | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Parte inferior del caño de la presa La Chopera en la localidad de El Puente | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Candanedo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Candanedo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Puebla de Sanabria | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Castro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,43 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Castro

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Castro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Requejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento del río Castro | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de acceso a la estación de RENFE en el pueblo de Requejo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,86 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Parada

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Parada | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Requejo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Castro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Calabor

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Calabor | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Pedralba de la Pradería | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de las Barrancas y todas las aguas que fluyen a este tramo | |
| Longitud | Km 3,72 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo Truchas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo Truchas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Manzanal de Arriba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el embalse de Cernadilla | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,09 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Negro

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Negro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Rosinos de la Requejada | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento del río Negro | |
| Límite inferior | Denominación | Carretera que une Doney y Escuredo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,11 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Rio Sapo

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Rio Sapo | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Rosinos de la Requejada | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la carretera que une La Bañeza con Palacios de Sanabria | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 15,31 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Negro 2

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Negro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Manzanal de los Infantes | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Desembocadura del caño del Molino Grande de Otero de Centeno | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Confluencia con el río Fontirín o de la Ribera | |
| Longitud | Km 10,56 | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Rio Fontirín o de la Ribera I

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Rio Fontirín o de la Ribera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Muelas de los Caballeros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente sobre el río Fontirín en la carretera ZA-125 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,16 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Rio Tuela

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Rio Tuela | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lubián | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de la carretera de Lubián a Chanos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Serranos

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Serranos | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Muelas de los Caballeros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Entrada en la provincia de León | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,38 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Valdalla

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Valdalla | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Manzanal de Arriba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Puente de la Ribera en la localidad de Boya | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 10,42 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo del Cabrón

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo del Cabrón | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Figueruela de Arriba | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Manzanas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 11,32 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Lagunas de Villafáfila

| | | | |
|--|------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Lagunas de Villafáfila | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Todas las lagunas y cursos de agua incluidos en la Reserva Natural Lagunas de Villafáfila | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Todas las lagunas y cursos de agua incluidos en la Reserva Natural Lagunas de Villafáfila | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,00 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Arroyo de Riofrío o Becerril

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de Riofrío o Becerril | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Gallegos del Río | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Aliste | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 13,13 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca

Arroyo de la Tuiza o Las Hedradas

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Arroyo de la Tuiza o Las Hedradas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lubián | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Desembocadura en el ríoTuela | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,67 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Pedro

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Pedro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Lubián | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Puente de Porto os Carros | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,52 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Tera

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Nacimiento | |
| Límite inferior | Denominación | Presa del embalse de Vega de Conde | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,88 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Tera 2

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Presa Vega de Conde | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa Vega de Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,91 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Truchas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Truchas | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Cobrerros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento del río Truchas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Área recreativa de Sotillo de Sanabria | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,26 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Trefacio 1

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Trefacio | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Justo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Nacimiento del río Trefacio | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Presa del molino de San Ciprián de Sanabria | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,40 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Río Trefacio 2

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Trefacio | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Trefacio | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | 50 m aguas arriba del puente sobre el río Trefacio existente en la localidad de Trefacio | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | 50 m aguas abajo de la presa del pueblo de Trefacio | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,29 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna la Salina 3

Provincia ZAMORA

Río/Masa de agua Río Salado

Cuenca DUERO

Término municipal Revellinos

Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras

Límite superior Denominación Laguna la Salina 3

Límite inferior Denominación Laguna la Salina 3

Longitud Km
0,61

La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turberas del Alto Tera

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turberas del Alto Tera | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turberas del Alto Tera | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,39 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de la Clara

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera de la Clara | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera de la Clara | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,37 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de Valdecazares 1

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera de Valdecazares 1 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera de Valdecazares 1 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,63 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de la Debesa

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera de la Debesa | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera de la Debesa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,59 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de Puente Porto

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera de Puente Porto | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera de Puente Porto | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,82 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Parva

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Parva | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Parva | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,33 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Salina Grande

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Salina Grande | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Salina Grande | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 9,34 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna del Villardón

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villarrín de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna del Villardón | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna del Villardón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,20 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de las Sanguijuelas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera de las Sanguijuelas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera de las Sanguijuelas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,70 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Moncalvo 4

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera del Moncalvo 4 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera del Moncalvo 4 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Aguas Cernidas

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Aguas Cernidas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Aguas Cernidas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,13 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Geijo

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera del Geijo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera del Geijo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,46 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Molino Sanchón ó Rual

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Molino Sanchón ó Rual | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Molino Sanchón ó Rual | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,92 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna Salina Pequeña

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas no trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna Salina Pequeña | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna Salina Pequeña | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,75 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Paviosa

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villarrín de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Paviosa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Paviosa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,96 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Villarrín ó de San Pedro

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villarrín de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Villarrín ó de San Pedro | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Villarrín ó de San Pedro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,49 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de Covadosos

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera de Covadosos | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera de Covadosos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de las Paneras

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Revellinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Paneras | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Paneras | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,97 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Rosa

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Revellinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Rosa | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Rosa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,86 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Moncalvo 5

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera del Moncalvo 5 | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera del Moncalvo 5 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,78 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Padornelo 2

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Castro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera del Padornelo 2 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera del Padornelo 2 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,15 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de Valdecazares 2

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera de Valdecazares 2 | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera de Valdecazares 2 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,58 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de la Roya

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Galende | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera de la Roya | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera de la Roya | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,56 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turberas de Majadavieja

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turberas de Majadavieja | |
| Límite inferior | Denominación | Turberas de Majadavieja | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 3,57 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Moncalvo 3

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera del Moncalvo 3 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera del Moncalvo 3 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,87 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de Camposagrado

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera de Camposagrado | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera de Camposagrado | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,43 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de Lacillo

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera de Lacillo | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera de Lacillo | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,51 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Maseirón

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera del Maseirón | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera del Maseirón | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,79 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Padornelo 1

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Castro | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera del Padornelo 1 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera del Padornelo 1 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,80 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de las Salinas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villarrín de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Salinas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de las Salinas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,41 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Barillos

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Valderaduey | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Barillos | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Barillos | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 8,05 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Fuente

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Revellinos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Fuente | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Fuente | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,22 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera de la Barrosa

| | | | |
|---|-----------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | San Justo | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera de la Barrosa | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera de la Barrosa | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,13 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de la Vega

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Vega | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de la Vega | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,99 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Tres Lagunas

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villarrín de Campos | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Tres Lagunas | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Tres Lagunas | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,52 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Moncalvo 1

| | | | |
|---|-----------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | Denominación | Turbera del Moncalvo 1 | |
| Límite inferior | Denominación | Turbera del Moncalvo 1 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 0,55 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Turbera del Moncalvo 2

| | | | |
|--|---------------------|--|-----|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Tera | Cuenca | SIL |
| Término municipal | Porto | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | | Aguas trucheras | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Turbera del Moncalvo 2 | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Turbera del Moncalvo 2 | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 1,14 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Laguna de Arbellina

| | | | |
|--|---------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Río Salado | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Villafáfila | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas no trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Laguna de Arbellina | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Laguna de Arbellina | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 2,35 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente



Refugio de pesca
Rio Fontirín o de la Ribera II

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|
| Provincia | ZAMORA | | |
| Río/Masa de agua | Rio Fontirín o de la Ribera | Cuenca | DUERO |
| Término municipal | Muelas de los Caballeros | | |
| Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes | Aguas trucheras | | |
| Límite superior | <i>Denominación</i> | Límite de los términos municipales de Muelas de los Caballeros y Peque | |
| Límite inferior | <i>Denominación</i> | Desembocadura en el río Negro | |
| Longitud | Km | La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León | |
| | 5,67 | | |

Prohibida la pesca con carácter permanente